

 **WÜRTH** | INDUSTRY

REDSTRIPE KÉZISZERSZÁMOK


RED STRIPE

**#READY
FOR WORK**




RED STRIPE

TARTALOM



CSAVARHÚZÓK

04



T-NYELŰ CSAVARHÚZÓK

08



IMBUSZKULCSOK

12



CSAVARKULCSOK

16



**DUGÓKULCS KÉSZLETEK
ÉS KIEGÉSZÍTŐK**

20



FOGÓK

34

CSAVARHÚZÓK



ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

RED STRIPE

S2 ACÉL SZÁR

Minden kiadványunkban szereplő RedStripe csavarhúzóink S2 acélötvözetből készült szárral rendelkeznek. Az acélötvözet két, vagy több fém kombinációjából kialakított anyagot jelent. A tiszta fémekhez képest az ötvözetek jobb tulajdonságokkal rendelkeznek, így például ütésállóbbak. Az S2 minőség biztosítja a nehezen törhető szárat a szerszám számára, de kellően rugalmas ahhoz, hogy ellenálljon a csavarodásnak (csavaró mozgásnak), ami egy jellegzetes erőhatás csavarhúzóknak esetében.

2K MARKOLAT

A 2K a „kétkomponensű” rövidítése. Csavarhúzóink markolata egy merev és ellenálló műanyag (PP, azaz polipropilén) és egy csúszásmentes, lágy anyag (TPR, azaz hőre lágyuló gumi) keverékéből készül. A párnázott és jól tapadó fogórész hosszabb használat során is garantálja a kényelmet még zsíros/olajos kéz esetében is.

FEKETE HEGY

Növeli a súrlódást a hegy és a csavarfej között, fokozza a meghajtóerőt és pontosságot. Biztosítja, hogy a csavarhúzó ne csússzon le a kötőelemről, ezzel elkerülve a sérüléseket az olyan érzékeny felületeken, mint a festett elemek vagy a drága fabútorok.

TISZTÁN LÁTHATÓ JELÖLÉSEK

Lehetővé teszi a gyors azonosítást, hogy könnyedén kiválaszthassa a megfelelő szerszámot a szerszámtáskából vagy tasakból, így időt és erőfeszítést takaríthat meg.

SOKOLDALÚ KIVITEL

Csavarhúzóink alján egy furat található, amibe többek között hordpánt is fűzhető - lehetővé téve a könnyű kezelést, valamint magasban végzett munkák során a rögzítést.

ELADÁSRA KÉSZ

RedStripe termékeinket a kényelem szem előtt tartásával terveztük és ez megmutatkozik a csomagolásukban is. A függesztőnyíláshoz kapcsolódó „ablakos” dobozok mutatós elrendezést és azonnali elhelyezhetőséget tesznek lehetővé a kiskereskedelmi üzletek értékesítési pontjain.

PHILLIPS (PH) ÉS SLICCELT (SL) CSAVARHÚZÓ KÉSZLET 6 DB-OS

RED STRIPE



Cikkszám: 5751 942 27

A készlet tartalma:			
Megnevezés	Cikkszám	Mennyiség [db]	
Sliccelt csavarhúzó 0.6x3.5x100 mm	5751 241 035	1	
Sliccelt csavarhúzó 1.0x5.5x125 mm	5751 241 055	1	
Sliccelt csavarhúzó 1.2x6.5x150 mm	5751 241 065	1	
Sliccelt csavarhúzó 1.2x8.0x175 mm	5751 241 08	1	
Phillips csavarhúzó PH1x80 mm	5751 242 1	1	
Phillips csavarhúzó PH2x100 mm	5751 242 2	1	

TORX (TX) CSAVARHÚZÓ KÉSZLET 7 DB-OS

RED STRIPE



Cikkszám: 5751 934 9

A készlet tartalma:			
Megnevezés	Cikkszám	Mennyiség [db]	
Torx csavarhúzó TX10	5751 444 10	1	
Torx csavarhúzó TX15	5751 444 15	1	
Torx csavarhúzó TX20	5751 444 20	1	
Torx csavarhúzó TX25	5751 444 25	1	
Torx csavarhúzó TX27	5751 444 27	1	
Torx csavarhúzó TX30	5751 444 30	1	
Torx csavarhúzó TX40	5751 444 40	1	

SLICCELT (SL) CSAVARHÚZÓK

RED STRIPE



Hegy típusa	Hegy vastagsága x szélessége [mm]	Szár hossza [mm]	Nyél hossza [mm]	Nyél szélessége [mm]	Cikkszám
Sliccelt	0.6 x 3.5	100	80	26	5751 241 035
Sliccelt	0.8 x 4	100	80	26	5751 241 040
Sliccelt	1 x 5.5	38	96	31	5751 244 055
Sliccelt	1 x 5.5	125	96	31	5751 241 055
Sliccelt	1.2 x 6.5	38	105	34	5751 244 065
Sliccelt	1.2 x 6.5	150	105	34	5751 241 065
Sliccelt	1.2 x 8	175	118	38	5751 241 08

PHILLIPS (PH) CSAVARHÚZÓK

RED STRIPE



Hegy típusa	Szár hossza [mm]	Nyél hossza [mm]	Nyél szélessége [mm]	Cikkszám
PH1	80	96	31	5751 242 1
PH2	38	105	34	5751 244 002
PH2	100	105	34	5751 242 2
PH3	150	118	38	5751 242 3

POZIDRIV (PZ) CSAVARHÚZÓK

RED STRIPE



Hegy típusa	Szár hossza [mm]	Nyél hossza [mm]	Nyél szélessége [mm]	Cikkszám
PZ1	80	96	31	5751 243 1
PZ2	100	105	34	5751 243 2
PZ3	150	118	38	5751 243 3
PZ4	200	118	38	5751 243 4

TORX (TX) CSAVARHÚZÓK

RED STRIPE



Hegy típusa	Szár hossza [mm]	Nyél hossza [mm]	Nyél szélessége [mm]	Cikkszám
TX10	100	96	31	5751 444 10
TX15	100	96	31	5751 444 15
TX20	100	96	31	5751 444 20
TX25	100	105	34	5751 444 25
TX27	100	105	34	5751 444 27
TX30	100	105	34	5751 444 30
TX40	100	118	38	5751 444 40

1/4"-OS HEGYŰ CSAVARHÚZÓ

RED STRIPE



Hegy típusa	Szár hossza [mm]	Nyél hossza [mm]	Nyél szélessége [mm]	Cikkszám
1/4"	100	100	32	5751 014 902



T-NYELŰ CSAVARHÚZÓK

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

RED STRIPE

S2 ACÉL SZÁR

Minden kiadványunkban szereplő RedStripe csavarhúzóknak S2 acélötvözetből készült szárral rendelkeznek. Az acélötvözet két, vagy több fém kombinációjából kialakított anyagot jelent. A tiszta fémekhez képest az ötvözetek jobb tulajdonságokkal rendelkeznek, így például ütésállóbbak. Az S2 minőség biztosítja a nehezen törhető szárat a szerszám számára, de kellően rugalmas ahhoz, hogy ellenálljon a csavarodásnak (csavaró mozgásnak), ami egy jellegzetes erőhatás csavarhúzóknak használatakor.

2K MARKOLAT

A 2K a „kétkomponensű” rövidítése. Csavarhúzóink markolata egy merev és ellenálló műanyag (PP, azaz polipropilén) és egy csúszásmentes, lágy anyag (TPR, azaz hőre lágyuló gumi) keverékéből készül. A párnázott és jól tapadó fogórész hosszabb használat során is garantálja a kényelmet még zsíros/olajos kéz esetében is.

NEM-MÁGNESES HEGY

Nem vonzza magához a fémreszeléket vagy -forgácsot, amely eltömítheti a kötőelemek menetét vagy fejét.

GÖMBVÉG

Nagyobb fokú mobilitás és könnyebb hozzáférés a kötőelemekhez. A szabványos 90 foktól eltérően képes különböző szögekben is a kötésekhez kapcsolódni. A 30 fokos mozgástartomány megkönnyíti a munkát még szűkebb terekben is.

SOKOLDALÚ KIVITEL

Csavarhúzóink alján egy furat található, amibe többek között hordpánt is fűzhető - lehetővé téve a könnyű kezelést, valamint magasban végzett munkák során a rögzítést.

ELADÁSRA KÉSZ

RedStripe termékeinket a kényelem szem előtt tartásával terveztük és ez megmutatkozik a csomagolásukban is. A függesztőnyíláshoz kapcsolódó „ablakos” dobozok mutatós elrendezést és azonnali elhelyezhetőséget tesznek lehetővé a kiskereskedelmi üzletek értékesítési pontjain.

HATLAPÚ (HEX) T-NYELŰ CSAVARHÚZÓ KÉSZLET 7 DB-OS

RED STRIPE



Cikkszám: 5751 914 062

A készlet tartalma:		
Megnevezés	Cikkszám	Mennyiség [db]
T-nyelű csavarhúzó (HEX) 2.5 mm	5751 132 001	1
T-nyelű csavarhúzó (HEX) 3.0 mm	5751 132 002	1
T-nyelű csavarhúzó (HEX) 4.0 mm	5751 132 003	1
T-nyelű csavarhúzó (HEX) 5.0 mm	5751 132 004	1
T-nyelű csavarhúzó (HEX) 6.0 mm	5751 132 005	1
T-nyelű csavarhúzó (HEX) 8.0 mm	5751 132 006	1
T-nyelű csavarhúzó (HEX) 10.0 mm	5751 132 007	1

TORX (TX) T-NYELŰ CSAVARHÚZÓ KÉSZLET 6 DB-OS

RED STRIPE



Cikkszám: 5751 913 063

A készlet tartalma:		
Megnevezés	Cikkszám	Mennyiség [db]
T-nyelű csavarhúzó (TX) TX10	5751 140 001	1
T-nyelű csavarhúzó (TX) TX15	5751 140 002	1
T-nyelű csavarhúzó (TX) TX20	5751 140 003	1
T-nyelű csavarhúzó (TX) TX25	5751 140 004	1
T-nyelű csavarhúzó (TX) TX30	5751 140 005	1
T-nyelű csavarhúzó (TX) TX40	5751 140 006	1

HATLAPÚ (HEX) T-NYELŰ CSAVARHÚZÓK

RED STRIPE



Hegy mérete [mm]	Hossz [mm]	Szár hossza [mm]	Nyel hossza [mm]	Nyel szélessége [mm]	Cikkszám
2,5	140	89	75	51	5751 132 001
3	140	89	75	51	5751 132 002
4	190	139	91	61	5751 132 003
5	190	139	91	61	5751 132 004
6	200	139	91	51	5751 132 005
8	260	187	107	73	5751 132 006
10	260	187	107	73	5751 132 007

TORX (TX) T-NYELŰ CSAVARHÚZÓK

RED STRIPE



Hegy mérete	Hossz [mm]	Szár hossza [mm]	Oldalhegy hossz [mm]	Nyel szélessége [mm]	Cikkszám
TX10	138	87	12	51	5751 140 001
TX15	138	87	12	51	5751 140 002
TX20	138	87	12	51	5751 140 003
TX25	201	140	18	61	5751 140 004
TX30	201	140	18	61	5751 140 005
TX40	201	140	18	61	5751 140 006





IMBUSZ- ÉS TORX KULCSOK

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

RED STRIPE

KRÓM-VANÁDIUM ACÉL

A CRV egy acélötvözetet jelent (azaz két vagy több fém ötvözéséből kialakított anyagot). A tiszta fémekhez képest az ötvözetek jobb tulajdonságokkal rendelkeznek, mint pl. nagyobb ütésállóság. A CRV szerszámok nehezen törhető, rugalmas pengével rendelkeznek. Mindez lehetővé teszi, hogy ellenálljanak a torzióknak (csavaró mozgásnak), ami egy jellemző mozgás imbuszkulcsok használatakor.

CSÚSZÁSGÁTLÓ BEVONAT

A szár egy vastag, texturált és matt krómozott réteggel van bevonva, amely kellemes, stabil fogást biztosít, továbbá extra ellenállást nyújt az olajokkal, zsírokkal, szennyeződésekkel és más, a műhelyekben és építési területeken gyakran előforduló agresszív anyagokkal szemben, mint például a cement és a festékekből származó oldószerek, amelyek megtámadhatják a felületet és korrózióhoz vezethetnek.

NEM-MÁGNESES HEGY

Nem vonzza magához a fémreszeléket vagy -forgácsot, amely eltömítheti a kötőelemek menetét vagy fejét.

GÖMBVÉG

Nagyobb fokú mobilitás és könnyebb hozzáférés a kötőelemekhez. A szabványos 90 foktól eltérően képes különböző szögben is a kötésekhez kapcsolódni. A 30 fokos mozgástartomány megkönnyíti a munkát még szűkebb terekben is.

HATSZÖG ALAKÚ SZÁR

Lehetővé teszi nagyobb forgatónyomaték elérését a szárhoz rögzített szorítókulcs vagy fogó segítségével.

90 FOKBAN HAJLÍTOTT

A hajlított szár rendkívül jó hozzáférést biztosít a nehezen elérhető kötésekhez is, továbbá a letört élék jelentősen megkönnyítik az imbuszkulcs gyors csatlakoztatását a csavarmeghajításokhoz.

TISZTÁN LÁTHATÓ JELÖLÉSEK

Lehetővé teszi a gyors azonosítást, hogy könnyedén kiválaszthassa a megfelelő szerszámot a szerszámtáskából vagy tasakból, így időt és erőfeszítést takaríthat meg.

KÖNNYŰ ÉS KOMPAKT MŰANYAG TOK

Tökéletes zsebben tároláshoz és könnyen a szerszámtartó öv tasakjába csúszatható. Nagy és könnyen olvasható feliratokkal van ellátva, melyek a nagy méretű gravírozásoknak köszönhetőek.

ELADÁSRA KÉSZ

RedStripe termékeinket a kényelem szem előtt tartásával terveztük és ez megmutatkozik a csomagolásukban is. A függesztőnyíláshoz kapcsolódó „ablakos” dobozok mutatós elrendezésű és azonnali elhelyezhetőséget tesznek lehetővé a kiskereskedelmi üzletek értékesítési pontjain.

EXTRA HOSSZÚ HATLAPÚ (HEX) IMBUSZKULCS KÉSZLET 9 DB-OS

RED STRIPE

Cikkszám: 5752 43 100



A készlet tartalma:		
Megnevezés	Cikkszám	Mennyiség [db]
Imbuszkulcs extra hosszú (HEX) 1.5 mm	5752 43 015	1
Imbuszkulcs extra hosszú (HEX) 2.0 mm	5752 43 02	1
Imbuszkulcs extra hosszú (HEX) 2.5 mm	5752 43 025	1
Imbuszkulcs extra hosszú (HEX) 3.0 mm	5752 43 03	1
Imbuszkulcs extra hosszú (HEX) 4.0 mm	5752 43 04	1
Imbuszkulcs extra hosszú (HEX) 5.0 mm	5752 43 05	1
Imbuszkulcs extra hosszú (HEX) 6.0 mm	5752 43 06	1
Imbuszkulcs extra hosszú (HEX) 8.0 mm	5752 43 08	1
Imbuszkulcs extra hosszú (HEX) 10.0 mm	5752 43 10	1

HOSSZÚ TORX (TX) KULCSKÉSZLET 8 DB-OS

RED STRIPE

Cikkszám: 5752 39 101

KIEMELT ÚJ TERMÉK



A készlet tartalma:		
Megnevezés	Cikkszám	Mennyiség [db]
Hosszú Torx kulcs (TX) TX9	-	1
Hosszú Torx kulcs (TX) TX10	-	1
Hosszú Torx kulcs (TX) TX15	-	1
Hosszú Torx kulcs (TX) TX20	-	1
Hosszú Torx kulcs (TX) TX25	-	1
Hosszú Torx kulcs (TX) TX27	-	1
Hosszú Torx kulcs (TX) TX30	-	1
Hosszú Torx kulcs (TX) TX40	-	1

EXTRA HOSSZÚ HATLAPÚ (HEX) IMBUSZKULCSOK

RED STRIPE



Méret [mm]	Hossz [mm]	Rövid oldali hossz [mm]	Hosszú oldali hossz [mm]	Cikkszám
1,5	91,5	15,5	91,5	5752 43 015
2	102	18	102	5752 43 02
2,5	114,5	20,5	114,5	5752 43 025
3	129	23	129	5752 43 03
4	144	29	144	5752 43 04
5	165	33	165	5752 43 05
6	186	38	186	5752 43 06
8	208	44	208	5752 43 08
10	234	50	234	5752 43 10





CSAVARKULCSOK

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

RED STRIPE

KRÓM-VANÁDIUM ACÉL

A nagy átmérőjű csavarok és anyák meghúzásához/lazításához gyakran igen nagy nyomatek és ebből adódóan igen ellenálló acél szükséges. A króm-vanádium ötvözet (két vagy több fém keveréke) növeli a rozsdásodással szembeni ellenállást, valamint további szilárdságot és keménységet biztosít a nagy igénybevételt jelentő műveletek során.

CSÚSZÁSGÁTLÓ FELÜLET

Ezek a szerszámok egy vastag, texturált és matt krómozott réteggel vannak bevonva, amely kellemes, stabil fogást biztosít. Ezen kívül extra ellenállást nyújt az olajokkal, zsírokkal, szennyeződésekkel és más, a műhelyekben és építési területeken gyakran előforduló agresszív anyagokkal szemben, mint például a cement és a festékből származó oldószerek, amelyek megtámadhatják a felületet és korrózióhoz vezethetnek.

15 FOKBAN HAJLÍTOTT FEJ (VILLÁS OLDAL)

Nagyobb a mozgás lehetősége, ami nagyobb ívű elforgatást tesz lehetővé, ha a hely korlátozott.

TISZTÁN LÁTHATÓ JELÖLÉSEK


Lehetővé teszi a gyors azonosítást, hogy könnyedén kiválaszthassa a megfelelő szerszámot a szerszámtáskából vagy tasakból, így időt és erőfeszítést takaríthat meg.

LAPOS KIVITEL

Alkalmas a szűk helyeken való munkavégzésre, továbbá kiválóan használható hollandi anyákhoz és nehezen hozzáférhető kötőelemekhez.

LAPOS CSILLAG-VILLÁSKULCS KÉSZLET 17 DB-OS

RED STRIPE



Cikkszám: 5754 101 917

A készlet tartalma:		
Megnevezés	Cikkszám	Mennyiség [db]
Lapos csillag-villáskulcs 6 mm	5754 101 06	1
Lapos csillag-villáskulcs 7 mm	5754 101 07	1
Lapos csillag-villáskulcs 8 mm	5754 101 08	1
Lapos csillag-villáskulcs 9 mm	5754 101 09	1
Lapos csillag-villáskulcs 10 mm	5754 101 10	1
Lapos csillag-villáskulcs 11 mm	5754 101 11	1
Lapos csillag-villáskulcs 12 mm	5754 101 12	1
Lapos csillag-villáskulcs 13 mm	5754 101 13	1
Lapos csillag-villáskulcs 14 mm	5754 101 14	1
Lapos csillag-villáskulcs 15 mm	5754 101 15	1
Lapos csillag-villáskulcs 16 mm	5754 101 16	1
Lapos csillag-villáskulcs 17 mm	5754 101 17	1
Lapos csillag-villáskulcs 18 mm	5754 101 18	1
Lapos csillag-villáskulcs 19 mm	5754 101 19	1
Lapos csillag-villáskulcs 20 mm	5754 101 20	1
Lapos csillag-villáskulcs 21 mm	5754 101 21	1
Lapos csillag-villáskulcs 22 mm	5754 101 22	1

LAPOS CSILLAG-VILLÁSKULCSOK

RED STRIPE



Méret [mm]	Hossz [mm]	Gyűrű vastagsága [mm]	Szár vastagsága [mm]	Szár szélessége [mm]	Cikkszám
6	100	4,9	3,5	15,1	5754 101 06
7	110	5,6	3,6	17	5754 101 07
8	120	6,4	4	18,5	5754 101 08
9	130	6,7	4	20,7	5754 101 09
10	155	7,3	4,6	22,7	5754 101 10
11	162	8,3	5	24,6	5754 101 11
12	170	8,4	5	27	5754 101 12
13	178	8,4	5,5	29,5	5754 101 13
14	192	9,7	5,6	30,4	5754 101 14
15	210	10,2	6	32	5754 101 15
16	220	10,8	6,6	33,7	5754 101 16
17	226	10,8	7	36,5	5754 101 17
18	240	11,2	7,7	38,5	5754 101 18
19	246	12,6	8,2	40,6	5754 101 19
20	260	12,7	8,4	42,2	5754 101 20
21	270	13	8,5	44	5754 101 21
22	275	13,6	8,6	44,8	5754 101 22
23	320	13,6	8,7	49,4	5754 101 23
24	320	13,6	8,9	49,4	5754 101 24
25	343	13,6	9,3	53,8	5754 101 25
26	343	15,2	9,7	53,8	5754 101 26
27	370	15,3	10,6	58,5	5754 101 27
28	370	15,3	10,6	58,5	5754 101 28
29	395	17,3	11,2	62,1	5754 101 29
30	395	17,3	11,3	62,5	5754 101 30
32	418	17,9	11,5	66,2	5754 101 32
34	430	17,9	11,5	70	5754 101 34
36	450	19,3	12	74	5754 101 36



**DUGÓKULCS
KÉSZLETEK ÉS
TARTOZÉKOK**

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

RED STRIPE

KRÓM-VANÁDIUM ACÉL (DUGÓKULCSBETÉTEK, HOSSZABBÍTÓK ÉS RACSNIK)

A nagy átmérőjű csavarok és anyák meghúzásához/lazításához gyakran igen nagy nyomoték és ebből adódóan igen ellenálló acél szükséges. A króm-vanádium ötvözet (két vagy több fém keveréke) növeli a rozsdásodással szembeni ellenállást, valamint további szilárdságot és keménységet biztosít a nagy igénybevételt jelentő műveletek során

TISZTÁN LÁTHATÓ JELÖLÉSEK (A DUGÓKULCSBETÉTEKEN)

Lehetővé teszi a gyors azonosítást, hogy könnyedén kiválaszthassa a megfelelő dugókulcsbetétet, ami nagy előny, ha például gyenge fényviszonyok mellett dolgozik.

GOLYÓRETESZ HORONY (DUGÓKULCSBETÉTEK)

A készlet dugókulcsbetétei golyóretesz horonnyal vannak ellátva. Ez lehetővé teszi a dugókulcsok biztonságos és stabil rögzítését a racsni négyszögletes csapján, így nem lökődnek ki.

BIZTOS FOGÁS (DUGÓKULCSBETÉTEK)

A dugókulcsbetétek csészéje körüli recézés a matt texturált krómozással párosítva kivételesen jó megfogást biztosít akár zsíros vagy vizes kézzel is.

PRECÍZIÓS KIVITEL (DUGÓKULCSBETÉTEK)

A dugókulcsajtás alacsony hézagmagassága lehetővé teszi a gyors irányíthatóságot és a jó fogást, hogy a kötőelemek lapos oldalára fejtse ki a nyomotékot, ne a sarkaira. Támogatja a lekopott, lekerekedett sarkú csavarok elforgatását is és csökkenti a befagyott kötőelemeken a megcsúszást.

2K MARKOLAT (RACSNIK)

Csavarhúzóink markolata egy merev és ellenálló műanyag (PP, azaz polipropilén) és egy csúszásmentes, lágy anyag (TPR, azaz hőre lágyuló gumi) keverékéből készülnek. A párnázott és jól tapadó fogórész hosszabb használat során is garantálja a kényelmet még zsíros/olajos kéz esetében is.

HÁTSÓ GYORSKIOLDÓ GOMB (RACSNIK)

Megkönnyíti az apró, nehezen megfogható dugókulcsbetétek cseréjét. Támogatja a dugókulcsbetét leoldását a szerszám felületéről, így kényelmesen cserélheti a betéteket a különböző méretű kötőelemekhez anélkül, hogy kézzel kellene lehúznia.

IRÁNYVÁLTÓS KAR (RACSNIK)

Nagyobb kényelem: az óramutató járásával megegyező és ellentétes irányba történő átállítás egykezes működtetéssel.

72 FOGAS FOGASKERÉK (RACSNIK)

A szerszám fején található és segít a felhasználóknak még a legszűkebb helyeken is dolgozni (például a féken végzett munka során az autó kerékagyában), mivel mindössze 5 fokos forgás szükséges a kötőelemen való haladáshoz; legyen szó meghúzásról, vagy lazításról.

ORSY FÚVOTT MŰANYAG KOFFER

A Würth exkluzív kialakítása tökéletesen illeszkedik az ORSY rendszerhez: további kényelmet biztosítva tárolóhely-megtakarítás szempontjából a Würth rendszeres - ORSY rendszert használó - vásárlói számára.

1/2"-OS DUGÓKULCS KÉSZLET 22 DB-OS

RED STRIPE

Cikkszám: 5763 112 022



A készlet tartalma:		
Megnevezés	Méret	Mennyiség [db]
1/2"-os rövid hatlapú dugókulcs	10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32	1
1/2"-os toldó	125; 250	1
1/2"-os irányváltós racsn	-	1
1/2"-os kardán	-	1
1/2"-os keresztcsatlakozó	-	1

1/2"-OS KETTŐS HATLAPÚ KÉZI DUGÓKULCS KÉSZLET 22 DB-OS

RED STRIPE

Cikkszám: 5763 112 222



A készlet tartalma:		
Megnevezés	Méret	Mennyiség [db]
1/2"-os rövid kettős hatlapú dugókulcs	10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32	1
1/2"-os toldó	125; 250	1
1/2"-os irányváltós racsn	-	1
1/2"-os kardán	-	1
1/2"-os keresztcsatlakozó	-	1

3/8"-OS DUGÓKULCS KÉSZLET 24 DB-OS

RED STRIPE

Cikkszám: 5763 138 024



A készlet tartalma:		
Megnevezés	Méret	Mennyiség [db]
3/8"-os rövid hatlapú dugókulcs	6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24	1
3/8"-os toldó	75; 250	1
3/8"-os gyertyakulcs	16; 18; 21	1
3/8"-os irányváltós racsn	-	1
3/8"-os kardán	-	1
3/8"-os keresztcsatlakozó	-	1

3/8"-OS KETTŐS HATLAPÚ KÉZI DUGÓKULCS KÉSZLET 24 DB-OS

RED STRIPE

Cikkszám: 5763 138 224



A készlet tartalma:		
Megnevezés	Méret	Mennyiség [db]
3/8"-os rövid kettős hatlapú dugókulcs	6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24	1
3/8"-os toldó	75; 250	1
3/8"-os gyújtógyertya kulcsok	16; 18; 21	1
3/8"-os irányváltós racsn	-	1
3/8"-os kardán	-	1
3/8"-os keresztcsatlakozó	-	1

1/4"-OS KETTŐS HATLAPÚ KÉZI DUGÓKULCS KÉSZLET 24 DB-OS

RED STRIPE

Cikkszám: 5763 114 224



A készlet tartalma:		
Megnevezés	Méret	Mennyiség [db]
1/4"-os rövid kettős hatlapú dugókulcs	4; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14	1
1/4"-os hosszú kettős hatlapú dugókulcs	8; 9; 10; 11; 12; 13; 14	1
1/4"-os toldó	100; 150	1
1/4"-os irányváltós racsn	-	1
1/4"-os kardán	-	1
1/4"-os keresztcsatlakozó	-	1

1/4"-OS DUGÓKULCS KÉSZLET 40 DB-OS

RED STRIPE

Cikkszám: 5763 114 040



A készlet tartalma:		
Megnevezés	Méret	Mennyiség [db]
1/4"-os rövid hatlapú dugókulcs	4; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14	1
1/4"-os hosszú hatlapú dugókulcs	8; 9; 10; 11; 12; 13; 14	1
1/4"-os toldó	100	1
1/4"-os kardán	-	1
1/4"-os irányváltós racsn	-	1
1/4"-os csavarhúzó	-	1
1/4"-os bit adapter	-	1
1/4"-os bit	SL5.5; PH1; PH2; PH3; HEX3; HEX4; HEX5; HEX6; TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40	1

1/4 + 1/2"-OS DUGÓKULCS KÉSZLET 72 DB-OS

RED STRIPE



Cikkszám: 5763 100 072

A készlet tartalma:		
Megnevezés	Méret	Mennyiség [db]
1/2"-os rövid hatlapú dugókulcs	10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30, 32	1
1/2"-os toldó	125; 250	1
1/2"-os irányváltós racsn	-	1
1/2"-os kardán	-	1
1/2"-os keresztcsatlakozó	-	1
1/4"-os csavarhúzó	-	1
1/4"-os rövid imbusz dugókulcs	4; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14	1
1/4"-os toldó	100; 150	1
1/4"-os flexibilis toldó	150	1
1/4"-os rövid PH dugókulcs	PH1; PH2	1
1/4"-os rövid PZ dugókulcs	PZ1; PZ2	1
1/4"-os hosszú hatlapú dugókulcs	3; 4; 5; 6	1
1/4"-os rövid TX dugókulcs	TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40	1
1/4"-os irányváltós racsn	-	1
1/4"-os kardán	-	1
1/4"-os keresztcsatlakozó	-	1
1/4"-os bit adapter	-	1
1/4"-os bit	SL5.5; PH1; PH2; PH3; HEX3; HEX4; HEX5; HEX6; TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40	1

1/2 + 3/8 + 1/4"-OS DUGÓKULCS KÉSZLET 154 DB-OS

RED STRIPE



Cikkszám: 5763 100 154

A készlet tartalma:		
Megnevezés	Méret	Mennyiség [db]
1/2"-os rövid hatlapú dugókulcs	10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32	1
1/2"-os hosszú hatlapú dugókulcs	17; 18; 19; 22	1
1/2"-os rövid belső TX dugókulcs	TX55; TX60	1
1/2"-os rövid külső TX dugókulcs	E20; E22; E24	1
1/2"-os toldó	125; 250	1
1/2"-os kardán	-	1
1/2"-os keresztcsatlakozó	-	1
1/2"-os irányváltós racsn	-	1
3/8"-os rövid hatlapú dugókulcs	10, 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19	1
3/8"-os hosszú hatlapú dugókulcs	8; 10; 11; 13; 16; 17; 18; 19; 21	1
3/8"-os rövid külső TX dugókulcs	E10; E11; E12; E14; E16; E18	1
3/8"-os toldó	125	1
3/8"-os kardán	-	1
3/8"-os irányváltós racsn	-	1
1/4"-os rövid hatlapú dugókulcs	4; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14	1
1/4"-os hosszú hatlapú dugókulcs	6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13	1
1/4"-os hosszú imbusz dugókulcs	3; 4; 5; 6	1
1/4"-os rövid belső TX dugókulcs	TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30	1
1/4"-os rövid külső TX dugókulcs	E4; E5; E6; E7; E8	1
1/4"-os rövid lyukas belső TX dugókulcs	TX8H; TX9H; TX10H; TX15H; TX20H; TX25H; TX27H; TX30H	1
1/4"-os rövid SL dugókulcs	4; 5.5; 6.5; 7	1
1/4"-os rövid PH dugókulcs	PH1; PH2; PH3	1
1/4"-os rövid PZ dugókulcs	PZ1; PZ2; PZ3	1
1/4"-os toldó	50; 150	1
1/4"-os kardán	-	1
1/4"-os irányváltós racsn	-	1
1/4"-os csavarhúzó	-	1
1/4"-os bit adapter	-	1
3/8"-5/16"-os adapter	-	1
1/2"-5/16"-os adapter	-	1
1/4"-os bit	SL3; SL4; SL5.5; SL6; PH1; PH2; PH3; PZ1; PZ2; PZ3; HEX3; HEX4; HEX5; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30	1
5/16"-os bit	SL6; SL7; SL8; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; PH3; PH4; PZ2; PZ3; HEX5; HEX6; HEX7; HEX8	1

1/4"-OS IRÁNYVÁLTÓS RACSNIS KAR

RED STRIPE



Cikkszám: 5763 014 901

Fejméret:	1/4"
Anyag:	Króm-vanádium acél
Nyel anyaga:	2 komponensű műanyag
Felület:	Krómozott
Hossz [mm]:	153
Kar hossza [mm]:	142
Nyel hossza [mm]:	70
Nyel szélessége [mm]:	24,3
Racsnis szélesség [mm]:	27
Fejmagasság [mm]:	13,2
Fejmagasság meghajtással [mm]:	23

3/8"-OS IRÁNYVÁLTÓS RACSNIS KAR

RED STRIPE



Cikkszám: 5763 038 901

Fejméret:	3/8"
Anyag:	Króm-vanádium acél
Nyel anyaga:	2 komponensű műanyag
Felület:	Krómozott
Hossz [mm]:	198
Kar hossza [mm]:	190
Nyel hossza [mm]:	90
Nyel szélessége [mm]:	27
Racsnis szélesség [mm]:	31
Fejmagasság [mm]:	17,8
Fejmagasság meghajtással [mm]:	32,5

1/2"-OS IRÁNYVÁLTÓS RACSNIS KAR

RED STRIPE



Cikkszám: 5763 012 901

Fejméret:	1/2"
Anyag:	Króm-vanádium acél
Nyel anyaga:	2 komponensű műanyag
Felület: Krómozott	Krómozott
Hossz [mm]:	257
Kar hossza [mm]:	239
Nyel hossza [mm]:	112
Nyel szélessége [mm]:	36
Racsnis szélesség [mm]:	40,7
Fejmagasság [mm]:	20,8
Fejmagasság meghajtással [mm]:	38

1/2"-OS RÖVID HATLAPÚ KÉZI DUGÓKULCSOK

RED STRIPE



Kulcsnyílás [mm]	Hossz [mm]	Külső átmérő [mm]	Cikkszám
10	38	15.3	5763 012 010
11	38	16.5	5763 012 011
12	38	17.8	5763 012 012
13	38	19.0	5763 012 013
14	38	20.3	5763 012 014
15	38	21.8	5763 012 015
16	38	21.8	5763 012 016
17	38	23.8	5763 012 017
18	38	25.8	5763 012 018
19	38	25.8	5763 012 019
20	38	27.8	5763 012 020
21	38	27.8	5763 012 021
22	38	29.8	5763 012 022
24	39	31.8	5763 012 024
27	42	35.8	5763 012 027
30	44	39.8	5763 012 030
32	44	41.8	5763 012 032

1/2"-OS RÖVID KETTŐS HATLAPÚ KÉZI DUGÓKULCSOK

RED STRIPE



Kulcsnyílás [mm]	Hossz [mm]	Külső átmérő [mm]	Cikkszám
10	38	15.3	5763 012 410
11	38	16.5	5763 012 411
12	38	17.8	5763 012 412
13	38	19.0	5763 012 413
14	38	20.3	5763 012 414
15	38	21.8	5763 012 415
16	38	21.8	5763 012 416
17	38	23.8	5763 012 417
18	38	25.8	5763 012 418
19	38	25.8	5763 012 419
20	38	27.8	5763 012 420
21	38	27.8	5763 012 421
22	38	29.8	5763 012 422
24	39	31.8	5763 012 424
27	42	35.8	5763 012 427
30	44	39.8	5763 012 430
32	44	41.8	5763 012 432

1/2"-OS HOSSZÚ KETTŐS HATLAPÚ KÉZI DUGÓKULCSOK

RED STRIPE



Kulcsnyílás [mm]	Hossz [mm]	Külső átmérő [mm]	Cikkszám
17	78	23.8	5763 012 617
18	78	25.8	5763 012 618
19	78	25.8	5763 012 619
22	78	29.8	5763 012 622

3/8"-OS RÖVID HATLAPÚ KÉZI DUGÓKULCSOK

RED STRIPE



Kulcsnyílás [mm]	Hossz [mm]	Külső átmérő [mm]	Cikkszám
6	28	10.3	5763 038 006
7	28	10.8	5763 038 007
8	28	12.0	5763 038 008
10	28	14.5	5763 038 010
11	28	15.5	5763 038 011
12	28	17.8	5763 038 012
13	28	18.8	5763 038 013
14	28	19.8	5763 038 014
15	28	21.8	5763 038 015
16	28	21.8	5763 038 016
17	30	23.8	5763 038 017
18	30	25.8	5763 038 018
19	30	25.8	5763 038 019
21	30	27.8	5763 038 021
22	32	29.8	5763 038 022
24	32	31.8	5763 038 024

3/8"-OS RÖVID KETTŐS HATLAPÚ KÉZI DUGÓKULCSOK

RED STRIPE



Kulcsnyílás [mm]	Hossz [mm]	Külső átmérő [mm]	Cikkszám
6	28	10.3	5763 038 406
7	28	10.8	5763 038 407
8	28	12.0	5763 038 408
10	28	14.5	5763 038 410
11	28	15.5	5763 038 411
12	28	17.8	5763 038 412
13	28	18.8	5763 038 413
14	28	19.8	5763 038 414
15	28	21.8	5763 038 415
16	28	21.8	5763 038 416
17	30	23.8	5763 038 417
18	30	25.8	5763 038 418
19	30	25.8	5763 038 419
21	30	27.8	5763 038 421
22	32	29.8	5763 038 422
24	32	31.8	5763 038 424

3/8"-OS GYÚJTÓGYERTYA KULCSOK

RED STRIPE



Kulcsnyílás [mm]	Hossz [mm]	Külső átmérő [mm]	Cikkszám
16	64	KL16	5763 038 516
18	64	KL18	5763 038 518
21	64	KL21	5763 038 521

1/4"-OS RÖVID HATLAPÚ KÉZI DUGÓKULCSOK

RED STRIPE



Kulcsnyílás [mm]	Hossz [mm]	Külső átmérő [mm]	Cikkszám
4	25	6.8	5763 014 004
5	25	8.0	5763 014 005
5.5	25	8.5	5763 014 006
6	25	9.2	5763 014 007
7	25	10.8	5763 014 008
8	25	11.8	5763 014 009
9	25	12.8	5763 014 010
10	25	14.5	5763 014 011
11	25	15.8	5763 014 012
12	25	16.8	5763 014 013
13	25	17.8	5763 014 014
14	25	19.5	5763 014 055

1/4"-OS RÖVID KETTŐS HATLAPÚ KÉZI DUGÓKULCSOK

RED STRIPE



Kulcsnyílás [mm]	Hossz [mm]	Külső átmérő [mm]	Cikkszám
4	25	6.8	5763 014 404
5	25	8.0	5763 014 405
5.5	25	8.5	5763 014 406
6	25	9.2	5763 014 407
7	25	10.8	5763 014 408
8	25	11.8	5763 014 409
9	25	12.8	5763 014 410
10	25	14.5	5763 014 411
11	25	15.8	5763 014 412
12	25	16.8	5763 014 413
13	25	17.8	5763 014 414
14	25	19.5	5763 014 455

1/4"-OS HOSSZÚ KETTŐS HATLAPÚ KÉZI DUGÓKULCSOK

RED STRIPE



Kulcsnyílás [mm]	Hossz [mm]	Külső átmérő [mm]	Cikkszám
8	50	11.8	5763 014 608
9	50	12.8	5763 014 609
10	50	14.8	5763 014 610
11	50	15.8	5763 014 611
12	50	16.8	5763 014 612
13	50	17.8	5763 014 613
14	50	19.8	5763 014 614

1/4"-OS BITHEGYES DUGÓKULCSOK

RED STRIPE



Kulcsnyílás [mm]	Hossz [mm]	Külső átmérő [mm]	Cikkszám
HEX3	37.5	12	5763 014 311
HEX4	37.5	12	5763 014 312
HEX5	37.5	12	5763 014 313
HEX6	37.5	12	5763 014 314
PH1	37.5	12	5763 014 305
PH2	37.5	12	5763 014 306
PH3	37.5	12	5763 014 307
PZ1	37.5	12	5763 014 308
PZ2	37.5	12	5763 014 309
TX10	37.5	12	5763 014 317
TX15	37.5	12	5763 014 318
TX20	37.5	12	5763 014 319
TX25	37.5	12	5763 014 320
TX27	37.5	12	5763 014 321
TX30	37.5	12	5763 014 322
TX40	37.5	12	5763 014 323

KÉZI DUGÓKULCS KIEGÉSZÍTŐK - KARDÁNCUKLÓK

RED STRIPE



Meghajtás	Külső átmérő [mm]	Hossz [mm]	Cikkszám
1/2"	13.8	42	5763 014 903
3/8"	17.8	61	5763 038 903
1/4"	23.8	75	5763 012 903

KÉZI DUGÓKULCS KIEGÉSZÍTŐK - 3-IRÁNYÚ CSÚSZÓADAPTEREK

RED STRIPE



Meghajtás	Kihajtás	Külső átmérő [mm]	Hossz [mm]	Cikkszám
1/2"	3/8"	24	41.5	5763 012 904
3/8"	1/2"	24	44	5763 038 904
1/4"	3/8"	18.8	28	5763 014 904

KÉZI DUGÓKULCS KIEGÉSZÍTŐK - HOSSZABBÍTÓK

RED STRIPE



Meghajtás	Hossz [mm]	Típus	Cikkszám
1/2"	125	Merev	5763 012 125
1/2"	250	Merev	5763 012 250
3/8"	75	Merev	5763 038 075
3/8"	250	Merev	5763 038 250
1/4"	100	Merev	5763 014 100
1/4"	150	Merev	5763 014 150
1/4"	150	Flexibilis	5763 014 151

KÉZI DUGÓKULCS KIEGÉSZÍTŐK - BIT ADAPTEREK

RED STRIPE



Meghajtás	Kihajtás	Külső átmérő [mm]	Hossz [mm]	Cikkszám
1/4" belső négyszög	1/4" belső hatlapú	11.8	25	5763 014 906





WÜRTH

FOGÓK

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

RED STRIPE

FŐ ELŐNYÖK

5.000 vágásnyi élettartam.
Keresztmetszet-geometriájú- és kés-a-késhez igazított vágóélek.
Nagyfokú pontosság oldalirányú- és záró igazításban; 0,1 - 0,3 mm hézag a pófák között.
Vízpumpa fogó edzett fogakkal az alacsony kopás és a stabil fogás érdekében.
Magas korrózió- és kopásállóság.

STANDARD

ISO 5746 Kombinált fogók
ISO 5745 Laposfogók
ISO 5743 Oldalvágó fogók
ISO 8976 Vízpumpa fogók

JELLEMZŐK

Minden fogó 50CRV króm-vanádium acélból készült.
Minden fogó kétkomponensű markolattal és nagyobb érintkezési felülettel van ellátva a jobb erőeloszlás és a kényelmes munkavégzés érdekében.
Minden fogónkat kétrétegű gyöngynikkel bevonattal láttuk el a kiváló korrózió- és kopásállóság érdekében.
Kombinált, lapos és oldalcsípő fogóink 58-62 HRC keménységű vágópengékkel vannak felszerelve, amelyek minimális erőfeszítéssel is sima, tiszta vágásokat eredményeznek.
Kombinált, lapos és oldalcsípő fogóink keresztmetszet-geometriájú pengével és kés-a-késhez igazított vágóélekkel rendelkeznek.
Kombinált, lapos és oldalcsípő fogóink 5.000 vágást is kibírnak.
A zárt pófák közötti 0,1-0,3 mm-es rés és a nagyfokú oldalirányú- és zárási pontosság lehetővé teszi, hogy a pófák felületei a legkülönbözőbb felhasználások során is párhuzamosak maradjanak.
Vízpumpa fogóink 55-65 HRC edzett fogakkal rendelkeznek, amelyek alacsony kopást és stabil fogást biztosítanak, míg a dupla vezetődobozos csuklós kialakítás nagy stabilitást eredményez.

FELHASZNÁLÁSI KORLÁTOZÁSOK

Soha ne használjon fogót kalapácsként ütési műveletekhez, mert ez az alkatrészek sérüléséhez és a pófák deformálódásához vezethet.
Soha ne használja ezeket a fogókat olyan alkalmazásokban, amelyekben feszültség alatt álló elektromos csatlakozók vannak.

A TERMÉKRE VONATKOZÓ BIZTONSÁGI, TISZTÍTÁSI ÉS KEZELÉSI INFORMÁCIÓK

Fogóval történő vágáskor mindig viseljen védőszemüveget.
Kerülje a fogantyú tisztítását oldószerekkel, vagy az anyagot károsító vegyszerekkel.
Soha ne végezzen javításokat a markolaton elektromos ragasztószalaggal; ez balesetveszélyes lehet.
Soha ne használjon fogót sérült markolattal; ez balesetveszélyes lehet.
Ezek a szerszámok NEM szigetelt markolattal vannak ellátva.

PRÉMIUM FOGÓ KÉSZLET 3DB-OS

RED STRIPE

KIEMELT ÚJ TERMÉK



Cikkszám: 5772 101 103

A készlet tartalma:		
Megnevezés	Cikkszám	Mennyiség [db]
Kombinált fogó	5772 001 208	1
Félkerek csőrű laposfogó	5772 001 306	1
Oldalcsípő fogó	5772 001 106	1

PRÉMIUM FOGÓ KÉSZLET 4DB-OS

RED STRIPE

KIEMELT ÚJ TERMÉK



Cikkszám: 5772 101 004

A készlet tartalma:		
Megnevezés	Cikkszám	Mennyiség [db]
Kombinált fogó	5772 001 207	1
Félkerek csőrű laposfogó	5772 001 308	1
Oldalcsípő fogó	5772 001 106	1
Vízpumpa fogó	5772 001 410	1

PRÉMIUM KOMBINÁLT FOGÓK

RED STRIPE

KIEMELT ÚJ TERMÉK



Hossz [mm]:	Cikkszám:
160	5772 001 206
180	5772 001 207
200	5772 001 208

PRÉMIUM FÉLKEREK CSÖRŰ LAPOSFOGÓK

RED STRIPE

KIEMELT ÚJ TERMÉK



Hossz [mm]:	Cikkszám:
160	5772 001 306
200	5772 001 308

PRÉMIUM FÉLKEREK CSÖRŰ HAJLÍTOTT LAPOSFOGÓK

RED STRIPE

KIEMELT ÚJ TERMÉK



Hossz [mm]	Cikkszám:
160	5772 001 316
200	5772 001 318

PRÉMIUM OLDALCSÍPŐ FOGÓ

RED STRIPE

KIEMELT ÚJ TERMÉK



Hossz [mm]:	Cikkszám:
160	5772 001 106

PRÉMIUM VÍZPUMPA FOGÓ

RED STRIPE

KIEMELT ÚJ TERMÉK



Hossz [mm]:	Átmérőtartomány [mm]		Cikkszám:
250			5772 001 410
	50	46	



 **WÜRTH** | INDUSTRY

REDSTRIPE KÉZISZERSZÁMOK

**#READY
FOR WORK**

Würth Industry Kft.
2045 Törökbálint, Würth utca 2.
Tel.: +36 30 535 8046
backoffice@wuerth-industry.hu
www.wuerth-industry.hu

Fenntartjuk a jogot, hogy a kiadványban megjelent termékek a termékfejlesztés során változhatnak. A fényképek illusztráció jellegűek, a kiszállított áru, színben és formában a megjelenítéstől eltérhet. A kiadványban megjelent nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.