


Würth Industry Kft.

ORSY[®]MAT RENDSZEREK


Átfogó automata
megoldások az
üzemeltetési- és
segédanyagok
hatékony és
biztonságos
kezeléséhez.

**MAXIMÁLIS BIZTONSÁG
AZ ANYAGKEZELÉSBEN**




**ORSY[®]MAT FP
REKESZES AUTOMATA**

**KÜLÖNBÖZŐ MODELLEK
AZ ÖN IGÉNYEIRE SZABVA**



**ORSY[®]MAT RT
FORGÓTÁLCÁS AUTOMATA**


**BEAZONOSÍTÁS
TERMÉKEK KIVÉTELE
AUTOMATIKUS ÚJRARENDÉLÉS**



**ORSY[®]MAT HX
SPIRÁLÓS AUTOMATA**



**ORSY[®]MAT WGT
SÚLY ALAPÚ AUTOMATA**



**ORSY[®]MAT CHE
VEGYI RENDSZER**

1

**ÍGÉRETÜNK:
C-ALKATRÉSZEK BIZTONSÁGOSAN**

TARTALOM


Az ORSY®mat rendszer	6
ORSY®mat FP – Rekeszes automata.....	18
ORSY®mat RT – Forgótálcás automata	22
ORSY®mat HX – Spirálos automata	24
ORSY®mat WGT – Súly alapú automata.....	26
ORSY®mat CHE – Vegyi rendszer.....	28
További szolgáltatásaink.....	30
Würth Online Shop, Würth Scanner, Würth App, REFILLO®MAT, REFILLO	

AZ ORSY[®]MAT RENDSZER


Mi pontosan az ORSY[®]mat rendszer?

Az ORSY[®] polcrendszer lehetővé teszi a raktározás és a készletezés optimalizálását, **így biztosít rendet és rendszert**. Automata berendezéseink biztosítják a folyamatos anyagellátást. Minden automata egy zárt rendszer, amihez korlátozható a hozzáférés. Ügyfeink éppen ezen biztonsági szempont miatt bíznak megoldásainkban. Automatáink gondoskodnak az Ön készleteinek ellátásáról, tárolásáról, kiadásáról és teljesen automatikus utánrendeléséről. Minden folyamat átlátható és ezáltal teljes mértékben nyomon követhető. A **moduláris felépítésnek köszönhetően automatáink rugalmasságot és átláthatóságot biztosítanak a folyamatos ellátás mellett, az Ön igényeinek megfelelően**. Az automatizált újrendelés segítségével csökkentjük az Ön beszerzési és raktározási költségeit, biztosítjuk a folyamatos készletet és csökkentjük a pazarlását.


A rendszer előnyei:



FOLYAMATOPTIMALIZÁLÁS AZ ORSY[®]MAT RENDSZEREKKEL



Beszerzés az ORSY[®]mat automatával



ÉLJEN AZ ORSY[®]MAT ELŐNYEIVEL!



Korlátozható hozzáférés

Az ORSY[®]mat egy zárt rendszer, amely csak azonosítás után enged hozzáférést.

A folyamatok teljes átláthatósága

Lehetőség van automatikus jelentések létrehozására, így áttekintést kaphat az összes tranzakcióról, kivételről és rendelés feladásról. Költséghely hozzárendelés is lehetséges, illetve igény szerint egyedi jelentéseket is lehet kérni a Service Centerből.

Moduláris kialakítás

A kombinálható automata típusok az Ön termékkörének és optimális készlet szintjének megfelelően vannak összeállítva.

Egyszerű kapcsolat

Az automatáknak csak áramellátásra van szükségük ahhoz, hogy az kivett terméket teljesen automatikusan újrendeljék. A kommunikáció a mobiltelefon-hálózaton keresztül közvetlenül a Würth vállalatirányítási rendszerével történik. Integráció a meglévő hálózatba nem szükséges.



Optimalizált költségek

A hatékony kezelésnek hála mérsékelhető a pazarlás és az alkalmazottak terhelése, emellett csökkenthető a folyamat költsége és időt takaríthat meg.

Egyszerű integráció az anyaggazdálkodási folyamatba

Az automaták könnyen integrálhatóak a meglévő beszerzési folyamatba. A belső folyamatok átalakítása nem szükséges.


Automatikus újrendelés

A megrendeléseket a logisztikai központunkban készítjük össze és szállítjuk ki Önnek, majd a termékeket a Würth munkatársai töltik be az automatákba.

TELJES ÁTTEKINTHETŐSÉG EGY KATTINTÁSRA

A folyamatok teljes átláthatósága és nyomonkövetése

Az ORSY®-mat rendszerek szorosan kapcsolódnak a Würth vállalatirányítási rendszeréhez. Az összes adat, mint például a cikkszám, a leírás, a kép és az Ön anyagszáma a Würth rendszeréből kerülnek betöltésre a mobilhálózaton keresztül. A generált megrendelések ugyanezen az útvonalon keresztül valós időben továbbításra kerülnek a Würth vállalatirányítási rendszerébe. Lehetőség van az Ön vállalatirányítási rendszeréhez való csatlakozásra is. Az ORSY®-mat rendszerek rendelésvezérlőjében a tételek egy virtuális kosárban kerülnek összegyűjtésre, hogy kézi bevétel nélkül lehessen megrendelni a cikkeket. Ugyanígy lehetséges a kivett tételek automatikus költséghelyhez való rendelése is. A tranzakciókról szóló jelentés e-mailben kerül elküldésre. Ezenkívül a Service Center online felülete bármikor áttekintést biztosít Önnek a tételek felhasználásáról és fogyásáról.



Protokoll											
Küldőnr.	Erejtis	Artikelnnummer	Modul	Ebene	Fach	Menge	Datum		Zeit	AutomatenBenutzerID	Automatennr.
							Date aus	Date To			
>	765753	Entnahme	026800520 005 10	100	1	22	1	13.11.2017	13:11:12	1	125
>	765753	Entnahme	0247010100005 25	100	1	28	25	13.11.2017	13:11:07	1	125
>	765753	Entnahme	000010 20 092 100	100	1	39	100	13.11.2017	13:11:01	1	125
>	765753	Entnahme	023460420 005 100	100	1	38	100	13.11.2017	13:10:57	1	125
>	765753	Entnahme	02476 40 005 50	100	1	23	50	13.11.2017	13:10:52	1	125
>	765753	Entnahme	0899405110961 6	1	1	3	1	13.11.2017	11:02:58	123456	406
>	765753	Entnahme	0899405110961 6	1	1	2	1	13.11.2017	10:54:00	123456	406
>	765753	Entnahme	0899405110961 6	1	1	1	1	13.11.2017	10:00:35	123456	406
>	765753	Entnahme	00003 35 092 500	1	4	6	0	13.11.2017	08:59:25	1	122
>	765753	Entnahme	0648336011961 2	7	5	52	2	13.11.2017	08:59:20	1	122
>	765753	Entnahme	039110 005 50	0	5	3	0	13.11.2017	08:59:16	1	122
>	765753	Entnahme	039110 005 50	9	2	4	250	13.11.2017	08:53:50	1	122
>	765753	Entnahme	039110 005 50	9	2	3	50	13.11.2017	08:53:34	1	122
>	765753	Entnahme	039110 005 50	9	2	2	1	13.11.2017	08:53:22	1	122
>	765753	Entnahme	039110 005 50	9	1	6	1	13.11.2017	08:52:53	1	122

HAT LÉPÉS AZ ÖN SZEMÉLYRE SZABOTT RENDSZERÉHEZ

KEZDJÜK!

Együtt tervezzük meg és alakítjuk ki az Ön személyre szabott automatarendszerét.



1. A termékválaszték meghatározása

- Anyagszükséglet
- Forgási sebesség
- Igények rögzítése

2. A modulok megtervezése

- Személyre szabott tervezés
- Telepítési hely kijelölése

3. A telepítési hely ellenőrzése

- Helyszükséglet
- Elektromos csatlakozás
- Elérhető mobilhálózat/térorő



4. Az Ön jóváhagyása

- Termékek jóváhagyása
- Szerződés aláírása
- Hozzáférési jogok beállítása

5. A rendszer telepítése

- Automaták telepítése
- Minőség- és funkcióellenőrzés
- Első termékek betöltése

6. Üzembe helyezés

- Munkavállalók képzése
- Egyedi konfigurációk beállítása

REFILLO[®]MAT 2.0

EGYSZERŰ, ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ, GAZDASÁGOS



Egyszerű

Helyezze az újrahasználatos flakont a REFILLO[®]mat 2.0-ba, hagyja, hogy az biztonságosan és automatikusan megteljen, vegye ki a flakont, és folytassa a munkát a teli flakonnal.



Újrahasznosítható

Újratöltés helyett kidobás! Az újratölthető újrahasználatos kanna a hagyományos eldobható kannákhoz képest jelentősen kevesebb hulladékot termel! Kevesebb csomagolás, több hozzáadott érték.



Gazdaságos

A nagy tartályokban lévő hatóanyagok olcsóbbak, mint a hagyományos, egyedi szórófejes dobozokban. Ez azt jelenti, hogy a REFILLO[®]mat 2.0 nemcsak praktikus, hanem minden egyes doboztöltéssel pénzt is megtakarít minden nap.



Okos

A digitális kijelző intuitív módon végigvezeti Önt a töltési folyamaton és áttekintést nyújt a töltési szintekről. Az üzemanyagok így a oldalon automatikusan és időben átrendeződnek.



JELLEMZŐK:

- + Sűrített levegőtől független - tiszta levegővel permetez
- + Integrált kijelző a felhasználói útmutatáshoz és további információkhoz
- + Az üzemi anyagok automatizált újrendelése
- + Csökkentett VOC lábnyoma

ILYEN EGYSZERŰ!

- **BEAZONOSÍTÁS**
- **TERMÉKEK KIVÉTELE**
- **AUTOMATIKUS ÚJRARENDELÉS**

**GYŐZÖDJÖN MEG
RÓLA ÖN IS!**



ORSY[®]mat



**AZ ÖN
IGÉNYEIRE
SZABVA.**


FOLYAMAT AZ ÖN RENDSZERMEGOLDÁSAIHOZ



**1. Beazonosítás után
azonnali hozzáférés**



**2. Termékek kivétele az
automatából**



5. Termékek betöltése




3. Újrarendelés



4. Kiszállítás

AZ AUTOMATA RENDSZEREINK ÁTTEKINTÉSE

E három automatatípus különlegessége a személyre szabott konfiguráció. Az FP, RT és HX automatatípusok modulárisan kombinálhatók egymással. A beazonosítás pin kóddal, vonalkóddal vagy RFID-vel történik.



ORSY@mat FP


Rekeszes automata

Automatákkifejezetten a fogyóeszközök kiadására és termékek kölcsönzésére fejlesztve

Termékek várható fogyása



Termékek típusa



ORSY@mat RT


Forgótálcás automata

A forgótálcás automata kiemelkedően rugalmas a termékválaszték tekintetében. Különböző kis- és közepes méretű cikkek kiadagolására, mint például spirálfűrészek, bitek és csiszolókorongok.

Termékek várható fogyása



Termékek típusa



ORSY@mat HX


Spirálos automata

Ez a típusideális választás a gyorsan forgó gyártáshoz szükséges és a munkavédelmi termékek tárolására és kiadására.

Termékek várható fogyása



Termékek típusa



ORSY@mat DR Light A fiókos automata

Különösen alkalmas kiváló minőségű vagy különösen érzékeny tárgyak, például szerszámok, karbantartási anyagok, mérő- és vizsgálóberendezések tárolására és adagolására.

Igények típusa:

A termelésben, az anyaggyártásban és az intralogisztikában használt tételek sokfélék: A közvetlen anyagoktól, mint például csavarok, alátétek, anyák, valamint DIN/szabványos alkatrészek a közvetett anyagokig, mint például szerszámok, kenőanyagok és ragasztók, munkaruházat és ruházat. Az ORSY@mat rendszereket többnyire kizárólag közvetett anyagokhoz használják.

Ez a két automata típus önálló rendszer, nem kombinálható más automatákkal és ORSY®mat rendszerekkel. A beazonosítás kizárólag RFID segítségével történik.




ORSY®mat WGT
Súlyalapú automata

Ez az integrált mérőcellákkal ellátott rendszer különösen alkalmas több tétel egyszerre történő kivételére.

Termékek várható fogyása



Termékek típusa




ORSY®mat CHE
Vegyai automata

Ez a rendszer alkalmas a vegyipari és műszaki termékek biztonságos, jogszabályoknak megfelelő tárolására.

Termékek várható fogyása



Termékek típusa



ORSY®mat DR WGT
Fiókos automata mérleggel

A rendszer alkalmas szerszámok, mérő- és ellenőrző eszközök, karbantartási anyagok, valamint értékes cikkek kezelésére, tárolására és kiadására.

Az ORSY®mat DR WGT technológiája precíz mérlegeken alapul, amelyek rögzítik a termékek súlyát, és így érzékelik a cikkek kivételét.

Szükséges mennyiség

A felhasznált anyagok mennyiségétől függően más-más automata típus alkalmas minden termékkörhöz.

REKESZES AUTOMATA

ORSY[®]MAT FP

**UNIVERZÁLIS
FELHASZNÁLÁS**

**10 KÜLÖNBÖZŐ
KIALAKÍTÁS**

**AKÁR 72
TÁROLÓREKESZ**

**AKÁR 10
AUTOMATA
VEZÉRLÉSE**

**AZONOSÍTOTT
HOZZÁFÉRÉS**

**BIZTONSÁGOS
TÁROLÁS**

**TERMÉKKÖLCSÖNZÉSRE
FEJLESZTVE**

**24 ÓRÁS
TERMÉK-
ELÉRHETŐSÉG**

AUTOMATÁK KIFEJEZETTEN A FOGYÓESZKÖZÖK KIADÁSÁRA ÉS TERMÉKEK KÖLCSÖNZÉSÉRE FEJLESZTVE

ORSY®mat FP (rekeszes automata)

Az innovatív vezérlőrendszer közvetlenül a Würth vállalatirányítási rendszerével kommunikál és így biztosítja a folyamatos termékelérhetőséget. Az ORSY®mat FP tíz különböző változata akár 72 rekeszrel áll rendelkezésre az ön egyéni igényeinek megfelelően. Az automaták kialakítását az ön igényei szerint alkotjuk meg. Ez az automata alkalmas a közös felhasználású eszközök kiadására és használat utáni visszahelyezésére is. Az azonosított hozzáférés segíti az eszközök biztonságos tárolását.



AZ ÖN EGYEDI AUTOMATÁJA SZEMÉLYES IGÉNYEIRE SZABVA

Tíz különböző **ORSY®mat** FP változat közül választhat, akár 72 rekeszel, melyeknek külső méretei 60 x 200 x 56 cm (szélesség x magasság x mélység).

ORSY®mat FP M65 vezérlővel



ORSY®mat FP M33 vezérlővel



ORSY®mat FP M27 vezérlővel



ORSY®mat FP S72 – vezérlő nélkül



ORSY®mat FP S36 – vezérlő nélkül



ORSY®mat FP S34 – vezérlő nélkül



ORSY®mat FP S18 – vezérlő nélkül



ORSY®mat FP S10 – vezérlő nélkül



ORSY®mat FP S9 – vezérlő nélkül



ORSY®mat FP S5 – vezérlő nélkül



FORGÓTÁLCÁS AUTOMATA

ORSY[®]MAT RT

**VARIÁLHATÓ
KIALAKÍTÁS**

**4-48 REKESZ
SZINTENKÉNT**

**ÖSSZESEN AKÁR
384 REKESZ**

**IDŐTÁLLÓ
KIALAKÍTÁS**

**BIZTONSÁGOS
TÁROLÁS**

**IDEÁLIS
GYÁRTÓ CÉGEKNEK**

**A TERMÉKEK TÁROLHATÓK ÉS
KIADHATÓK EGYESÉVEL VAGY
AKÁR CSOMAGJÁVAL**

**24 ÓRÁS
TERMÉK-
ELÉRHETŐSÉG**

AUTOMATA LENYŰGÖZŐ TERMÉKVÁLASZTÉKKAL

Az ORSY®mat RT (rotációs rendszer)

A forgótálcás automata kiemelkedően rugalmas a termékválaszték tekintetében. Az automata könnyen integrálható a meglévő beszerzési folyamatba. A belső folyamatok átalakítása nem szükséges. Emellett lehetséges az automata egyedi kialakítása az Ön termékválasztékához, anyagszükségletéhez és forgási sebességéhez igazítva. Az automata különösen alkalmas olyan gyártó vállalatok számára, amelyeknek nagy mennyiségben van szükségük közepes méretű fogyóeszközökre. Ez a 90 x 200 x 80 cm (szélesség x magasság x mélység) méretű automata szintenként 4-48 rekesznek biztosít helyet és így akár összesen 384 különböző árucikket is tud tárolni.

ORSY®mat RT vezérlővel



ORSY®mat RT vezérlő nélkül



SPIRÁLOS AUTOMATA

ORSY[®]MAT HX

**AKÁR 1.000 DB TERMÉK
48 SPIRÁLBAN**

**UNIVERZÁLIS
FELHASZNÁLÁS**

**VARIÁLHATÓ
A SPIRÁLOK
MÉRETE ÉS
SZÁMA**

**TELJES
KÉSZLET-
ÁTTEKINTÉS**

**TESTRE-
SZABHATÓ**

**EGYESÉVEL KIVEHETŐ
TERMÉKEK**

**A TERMÉKEK TÁROLHATÓK ÉS
KIADHATÓK EGYESÉVEL VAGY
AKÁR CSOMAGBAN**

**24 ÓRÁS
TERMÉK-
ELÉRHETŐSÉG**

IDEÁLIS ÜZEMELTETÉSI ÉS MUNKAVÉDELMI TERMÉKHEZ

ORSY®mat HX (spirálos automata)

Ez a spirál adagolókkal ellátott automata nem hiányozhat az ön készletgazdálkodásából. Ez a típus ideális választás a gyorsan forgó gyártáshoz szükséges eszközök és a munkavédelmi termékek tárolására és kiadására. Belső felépítését az Ön termékgigényeihez, anyagszükségletéhez és a termékek forgási sebességéhez igazítva, egyedileg alakítjuk ki. A „kirakathatás” biztosítja a cikkek gyors azonosítását és kiválasztását. Az ORSY®mat HX felismeri egy csomagolási egység utolsó cikkének kiadását és ezután elindítja az utánrendelést. A külső méretei 90 x 200 x 80 cm (szélesség x magasság x mélység).

ORSY®mat HX vezérlővel



ORSY®mat HX vezérlő nélkül



SÚLY ALAPÚ AUTOMATA

ORSY[®]MAT WGT

**EGYSZERRE TÖBB TERMÉK
KIVÉTELE IS LEHETSÉGES**

**TERMÉKEK
NAGY
MENNYISÉGBEN
VALÓ TÁROLÁSA**

**DARABONKÉNTI
SÚLY
MEGHATÁROZÁS**

**AKÁR 80
FÉLE TERMÉK
TÁROLÁSA**

**AZONOSÍTOTT
HOZZÁFÉRÉS**

**KIFINOMULT
MÉRÉSTECHNOLÓGIA**

**PONTOS KÉSZLETINFORMÁCIÓK
BÁRMELY PILLANATBAN**

**TERMÉK-
ELÉRHETŐSÉG**

MENNYIT SZERETNE? MÉRLEGELJE.

ORSY®mat WGT - (súly alapú automata)

Az ORSY®mat WGT-be beépített mérőrendszer az integrált mérőcellák segítségével felismeri a kivett cikkek súlyát és összesíti azokat. Ennek köszönhetően szinte minden A és C termék, valamint nagy volumenű cikkek, védőruhák, kesztyűk, csiszolókorongok, csatlakozók és kötőelemek kezelésére is ideális. Lehetőség van arra, hogy egyszerre több különböző cikket vegyen ki az automatából akár csomagban, vagy egyesével. Amint a kivételt követően az automatát bezárja, az automatikusan megszámolja a benne lévő készletet- ez biztosítja a készlet megfelelő kezelését.

ORSY®mat WGT vezérlővel



ORSY®mat WGT vezérlő nélkül



VEGYI AUTOMATA

ORSY[®]MAT CHE

**JOGSZABÁLYOKNAK
MEGFELELŐ,
BIZTONSÁGOS TÁROLÁS**

**PALACKOS
ÉS KANNÁS
KISZERELÉSEKHEZ
IS ALKALMAS**

**TÖBB POLCOS
TÁROLÁS**

**VEGYI
TERMÉKEK
TÁROLÁSA**

**OPTIMÁLIS
HELY-
KIHASZNÁLÁS**

**KÁRMENTESÍTŐ
TÁLCÁVAL ELLÁTOTT**

**TÖBBFÉLE MÉRETBEN
ELÉRHETŐ**

**24 ÓRÁS
TERMÉK-
ELÉRHETŐSÉG**

VEGYI ANAGYOK SZÁMÁRA KIALAKÍTOTT TÁROLÓSZEKRÉNY

Az ORSY®mat CHE (kifejezetten vegyi anyagok tárolására)

Ez a különböző méretekben elérhető automata alkalmas az Ön vegyi termékeinek biztonságos tárolására, legyen szó akár flakonos vagy kannás kiszerezésről. Innovatív technológiájának köszönhetően automatikusan újrendeli a felhasznált termékeket. Az ORSY®mat CHE ismertetőjegye a jogszabályoknak megfelelő tárolás és a beazonosítás utáni hozzáférés. A gép XS és XL méretekben elérhető, vezérléssel vagy anélkül.

ORSY®mat T90



ORSY®mat CHE XS




ORSY®mat CHE XL



**TUDUNK MÉG
TÖBBET IS!**

TOVÁBBI SZOLGÁLTATÁSAINK



Würth Online Shop

Webáruházunkban a nap 24 órájában, több mint 40.000 termék közül választhat. Termékeink részletes leírása, felhasználási lehetőségei mellett katalógusokkal, akciókkal és újdonságokkal várjuk. Látogasson el online áruházunkba és fedezze fel széles termékinálatunkat.

www.wuerth-industry.hu



Würth Scanner

Használja ki szolgáltatásaink széles választékát, többek között a Würth Scannert:

- Vonalkódok egyszerű beolvasása
- Gyors átvitel a kosárba
- A megrendelés elküldése néhány másodpercen belül



Würth App

A Würth applikáció lehetővé teszi a vonalkódok beolvasását a gyors megrendeléshez vagy műszaki információk és biztonsági adatlapok eléréséhez. Ehhez mindössze egy okos eszközre, az alkalmazásra és az online áruházunkba való regisztrációra van szüksége.

SZÁMÍTHAT RÁNK!

A RAKTÁRBAN

1. ORSY® polcok

Kifejezetten az Ön igényeire szabott polcok, a munkafolyamataihoz tervezve.

2. ORSY® csomagolás és Stick & Go címkék

A csomagolásunk és a címkéink egész egyszerűen többet nyújtanak.

3. ORSY® szkener

Csúcstechnológiás rendelési megoldás: egyszerű és hatékony.

4. ORSY® rendszerkoffer

Ezzel mindent megszervezhet és nyomon követhet – ráadásul rengeteg ötletes megoldással segíti munkáját.

5. Szerszámkészletek az ORSY® rendszerkofferben

Minden egy helyen. Kisebb alkatrészek, praktikus szerszámkészletekbe gyűjtve.

6. Egyémásra helyezhető szekrények

Egyémásra helyezhető, teleszkóposan


kihúzható. Optimális tárolási megoldás az ORSY® rendszerkoffer számára.

7. Kiadó- és rendelőautomaták

Valós idejű készletkezelés és automatikus készletfeltöltés, saját kiadóautomatás megoldásainkkal.

8. ORSY®BULL rendszerdoboz

Stabilitás, rugalmasság és mobilitás – együttesen a számos intelligens megoldással ellátott rendszerdobozban.



Raktár. A szó sötét, elhagyatott tereket és poros polcokat idéz fel. A polcra kerülő dolgokon sokszor csak gyűlik a por, majd hosszas keresgélés és szerencse kell, hogy megtaláljuk amire szükségünk van. Így nehéz időt spórolni! A Würth ORSY rendszerével optimalizálhatja tároláskezelési rendszerét és jelentős időt takaríthat meg!

Az ORSY® rendszer elemeket úgy terveztük, hogy tökéletesen illeszkedjenek egymáshoz, és egyszerűbbé tegyék feladatok ellátását, legyen szó akár takarításról, adminisztrációs tevékenységekről vagy különösképpen a készletek átrendezéséről. Nem véletlen a jelmondatunk: 100% rendszer. 0% stressz.

1. REFILLO®MAT töltőrendszer


Aeroszolos flakonok automatikus töltése nagyobb kiserelésekből.

2. REFILLO® töltőrendszer

Aeroszolos flakonok manuális töltése nagyobb kiserelésekből.

3. Veszélyesanyag-tároló szekrény

Veszélyes anyagok szabályszerű tárolása a munkaterületen.



A REFILLO[®] MAT RENDSZER

A hatóanyaggal és sűrített levegővel **automatikusan** újratölthető aeroszolos palackok biztonságos és takarékos rendszere.

A 7 másodperces töltést követően 310 ml hatóanyag, 6 bar-os nyomással áll rendelkezésre. A REFILLO[®]mat lehetővé teszi, a hatóanyag nagy kiszáradásban való felhasználását pl.: 20 l, 60 l. A töltési anyag előre van kódolva, így csak a megfelelő töltőhöz tartozó palackot lehet használni. Ezáltal kizárt a hatóanyag és a palack felcserélése.

Előnyök:

- Környezetkímélő, köszönhetően a hulladékcsökkentésnek, és mert nem alkalmaz mérgező hajtógázokat
- Növeli a raktárkapacitást, mivel kis helyen is elfér
- Egyszerűen kezelhető
- A kódrendszernek köszönhetően elkerülhető a hatóanyag és palack felcserélése
- Helytakarékos tárolás ORSY[®]1 polcrendszerben
- Tesztelt biztonság a CE jelzésnek és a gépekre vonatkozó vizsgálati irányelveknek köszönhetően
- Költségmegtakarítás a hagyományos aeroszolos palackokhoz képest



Költséghatékonysági példa

Hagyományos aeroszolos palack

Szilikon spray 500 ml

Felhasználás kb. 2 palack / hét = kb. 92 palack / év
= kb. 46 l / év

Éves fogyasztás értéke:

kb. 170 500 Ft

REFILLO[®]mat

Szilikon spray 46 l / év

Éves fogyasztás értéke:

kb. 119 784 Ft

**MEGTAKARÍTÁS:
30% / ÉV**

REFILLO[®]mat és vegyi anyagok

Megnevezés	REFILLO [®] mat töltő	REFILLO [®] mat palack, 400 ml	REFILLO [®] mat kanna, 5 l	REFILLO [®] mat kanna, 20 l	Cs.e./db.
Féktisztító	0961 891 011	0891 881 1	-	0890 108 720	1
Uni tisztító	0961 891 012	0891 881 24	0890 170 05	0893 055 420	1
Rost Off Plus	0961 891 015	0891 881 2	0890 300	-	1
Multi spray	0961 891 016	0891 881 23	-	-	1
Szilikon spray	0961 891 017	0891 881 12	-	0893 221 520	1
Aktív szélvédőtisztító	0961 891 018	0891 881 11	-	0890 252 0	1
Szívárgáskereső	0961 891 020	0891 881 7	0890 200 1	-	1



**A VILÁG ELKÉPZELHETETLEN
SZÁMUNKRA ÖTLETEK ÉS
FEJLŐDÉS NÉLKÜL.**

 **WÜRTH | INDUSTRY**

ORSY[®]MAT RENDSZEREK

Würth Industry Kft.
2045 Törökbálint, Würth utca 2.
Tel.: +36 30 535 8046
backoffice@wuerth-industry.hu
www.wuerth-industry.hu

Fenntartjuk a jogot, hogy a kiadványban megjelent termékek a termékfejlesztés során változhatnak. A fényképek illusztráció jellegűek, a kiszállított áru, színben és formában a megjelenítéstől eltérhet. A kiadványban megjelent nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.