

 **WÜRTH** | INDUSTRY

TOOLSYSTEM SZERSZÁMKÉSZLETEK



TARTALOM

Szerszámkocsik	8
Dugókulcs készletek	10
Kulcs készletek	23
Csavarhúzó készletek	30
Fogó készletek	35
Vegyes szerszámkészletek	37
Szerszámkocsi kiegészítők	42





RENDSZERKOMPATIBILIS SZERSZÁMKOCSI

Így minden passzol.

Hány kilométert tesz meg naponta, miközben a szerszámaikat keresi? Ennek nem kell így lennie. Az ORSY® szerszámkocsival mindig minden kéznél van – az éppen megfelelő összeállításban, az Ön által elvárt rendszerezési szinten és minőségben. Ezen kívül pontosan illeszkedik bele az ORSY® rendszer összes terméke. Zseniálisan egyszerű és határtalanul rugalmas. Tökéletesen illeszkedik, minden esetben. Ha tudja, hogy másnap reggel egy másik helyszínen fog dolgozni, csak tegye be az összes szükséges eszközt az ORSY® kofferbe – egyetlen művelet és kész.

Ha minden passzol és megfelelően illeszkedik, akkor biztos lehet abban, hogy az ORSY® rendszerrel van dolga a Würth-től.

Az ORSY® szerszámkocsi a legapróbb részletekig átgondolt rendszer:

- Az ORSY® szerszámkészlettel felszerelve, az egyéni igényeinek megfelelő rekeszekre osztva
- Minden méret kompatibilis az ORSY® polcokkal és kofferekkel
- Ergonomikus munkavégzési magasság
- Testreszabható kialakítás


Ahogy az ORSY® rendszer bővül, úgy gazdagítsa Ön is készletét!

ORSY®





KISGÉPEK




KÉZISZERSZÁMOK




KIEGÉSZÍTŐK




TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS



ORSY®BULL szerszámosláda



ORSY® koffer



ORSY® szerszámkocsi



ORSY® polc

SZERSZÁMTÁLCA ELRENDEZÉSEK

Típus	8.4 Basic széria - 0962 641 ... C széria - 0962 615 ... S széria - 0962 613 ...	8.8 Basic széria - 0962 642 0..	8.12 széria/WE XXL - 0962 639 087
Fiók mérete	8.4 Basic széria - 466 x 336 mm C széria - 478 x 345 mm S széria - 469 x 337 mm	8.8 Basic széria - 670 x 463 mm	WE XXL - 1005 x 463 mm

Szerszámtálca mérete	Fiók elrendezés 8.4	Fiók elrendezés 8.8	Fiók elrendezés 8.12
<p>8.4.1</p> <p>462 x 335 x 38 mm</p>			
<p>6.4.1</p> <p>346 x 335 x 38 mm</p>			
<p>4.4.1</p> <p>231 x 335 x 38 mm</p>			
<p>2.4.1</p> <p>115 x 335 x 38 mm</p>			



SZERSZÁMKOCSI, 7 FIÓKOS
8.4
Csz.: 0962 641 070


Különleges műhelykocsi, mely a rendszer méretezésének köszönhetően az összes habszivacs- és tálcabetéttel, valamint az ORSY rendszerbe tartozó rendszerdobozokkal felszerelhető.

- Hengerzáras központi zár
- Egykezes kioldás, az egyéni fiókszárak megakadályozzák a fiókok véletlen önkinyílását
- Az erős oldalsó fogantyúnak köszönhetően kényelmes mozgatni a kocsit
- 7 fiók (5 db 8.4.1; 2 db 8.4.2)

Szélesség x mélység x magasság (külső méret)	665 x 393 x 964 mm
Fiókméret	5 db 466 x 336 x 69 mm 2 db 466 x 336 x 149 mm
Teherbírás	250 kg
Fiók teherbírása/db	30 kg

SZERSZÁMKOCSI, 3 FIÓKOS + SZEKRÉNY
8.4
**Csz.: 0962 641 030
0962 641 033
0962 641 034**
**piros
fekete
narancssárga**


Különleges műhelykocsi, mely a rendszer méretezésének köszönhetően az összes habszivacs- és tálcabetéttel, valamint az ORSY rendszerbe tartozó rendszerdobozokkal felszerelhető.

- Hengerzáras központi zár
- Egykezes kioldás, az egyéni fiókszárak megakadályozzák a fiókok véletlen önkinyílását
- Az erős oldalsó fogantyúnak köszönhetően kényelmes mozgatni a kocsit
- Szekrény és 3 fiók (3 db 8.4.1)

Szélesség x mélység x magasság (külső méret)	665 x 393 x 964 mm
Fiókméret	3 db 466 x 336 x 69 mm
Teherbírás	250 kg
Fiók teherbírása/db	30 kg

SZERSZÁMKOCSI, 7 FIÓKOS
8.8

Csz.: 0962 642 070

Egyedi kialakítású tágas műhelykocsi, amely felszerelhető teljesen szivacs és tálcabetétekkel, valamint a rendszerméreteknek köszönhetően ORSY® kofferekkel.

- Hengerzáras központi zár
- Egykezes kioldás, az egyéni fiókszárak megakadályozzák a fiókok véletlen kinyílását
- Stabil oldalsó fogantyú, mely elősegíti a kocsi kényelmes mozgatását
- A műhelykocsi bármilyen szükségletre beállítható a különböző tartozékok révén
- 7 fiók (5 db 8.8.1; 2 db 8.8.2)

Szélesség × mélység × magasság (külső méret)	880 × 520 × 985 mm
Fiókméret	5 db 670 × 463 × 71 mm 2 db 670 × 463 × 156 mm
Teherbírás	300 kg
Fiók teherbírása/db	35 kg

SZERSZÁMKOCSI, 8 FIÓKOS
8.12

Csz.: 0962 639 087

Rendkívül tágas műhelykocsi a műhelyben való professzionális használatra. 8.12 rendszerméretben, használható szivacs és tálcabetétekkel, valamint az ORSY rendszer rendszerdobozáival.

- Hengerzáras központi zár
- Egykezes kioldás, az egyéni fiókszárak megakadályozzák a fiókok véletlen önkinyílását
- Az erős oldalsó fogantyúnak köszönhetően kényelmes mozgatni a kocsit
- 8 fiók (6 db 8.12.1; 2 db 8.12.2)

Szélesség × mélység × magasság (külső méret)	1205 × 525 × 1012 mm
Fiókméret	6 db 1005 × 463 × 65 mm 2 db 1005 × 463 × 131 mm
Teherbírás	1000 kg
Fiók teherbírása/db	35 kg

SZERELŐKOCSI, 3 TÁLCÁS

8.8



Csz.: 0962 613 000


Robusztus szerelőkosci, 8.8-as rendszerméretben, amely felszerelhető teljesen szivacs- és tálcabetétekkel, valamint a rendszerméreteknek köszönhetően ORSY® kofferekkel.

- Erős acéllemez szerkezet, többször hajtogatott és hegesztett
- 3-irányú, állítható magasságú középső polc
- Erős és ergonomikus mozgatófogantyú
- Perforált hátsó lemezes fal különböző tartozékok felszereléséhez (négyzetes perforációk, 10×10 mm)
- Gumi kerekek, 100 mm-es átmérőjű vezetőgörgők (kettő rögzítő fékkel), 100 mm-es átmérőjű futókerekek
- Nagy teherbírás: 150 kg (terhelhetőség polcelemenként 50 kg)
- Porbevonatos, RAL 9017 színben


Szélesség × mélység × magasság (külső méret)	497 × 704 × 875 mm
Tálca teherbírása/db	50 kg

1/4" ÉS 3/8" DUGÓKULCS KÉSZLET, 91 DB

8.4.1



Csz.: 0965 905 903



Tartalom 1/4":

Dugókulcsok:

Hatlapú 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
 Hosszított hatlapú 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
 Külső TX E4; 5; 6; 7; 8; 10; 11
 TX 8; 9; 10; 15; 20; 25; 30; 40
 Racsnis kar 1/4"; kardáncsukló; hosszabbítók
 75; 100; 250 mm; adapter 1/4" - 3/8"


Tartalom 3/8":

Dugókulcsok:


Hatlapú 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm
 Hosszított hatlapú 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19;
 21; 22 mm
 Külső TX E5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 14
 TX 15; 20; 25; 27; 30; 40; 45; 50
 Racsnis kar 3/8"; hosszabbítók 75, 125, 250 mm; kardáncsukló;
 adapter 3/8" - 1/4"

1/4" ÉS 3/8" DUGÓKULCS KÉSZLET, 62 DB

8.4.1



Csz.: 0965 905 913



Tartalom 1/4":

Dugókulcsok:

Hatlapú 4; 5; 5,5; 6; 6,3; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
TX 8; 9; 10; 15; 20; 25; 27; 30

Imbusz 4; 5; 6 mm

SL 0,6x3,5; 1x5,5 mm

PH1; PH2

Racsnis kar 1/4"; csuklós fejű racsnis kar 1/4"; T-nyél; ZEBRA nyél; kardáncsukló; hosszabbítók 53; 152 mm; adapter

Tartalom 3/8":

Dugókulcsok:

Hatlapú 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm
TX 15; 20; 25; 27; 30; 40

Racsnis kar 3/8"; csuklós fejű racsnis kar 3/8"; hosszabbítók 75, 125, 250 mm; kardáncsukló; adapter 3/8" - 1/4"


LED toll lámpa

1/4" ÉS 3/8" DUGÓKULCS KÉSZLET, 22 DB

2.4.1



Csz.: 0965 905 904



Tartalom 1/4":

Imbusz 3; 4; 5; 6; 8 mm

SL 0,6x3,5; 1x5,5; 1,2x6,5; 1,2x8 mm

PH1; PH2; PH3

Bitbefogó adapter

Tartalom 3/8":

Imbusz 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 mm


Bitbefogó adapter

1/4" DUGÓKULCS KÉSZLET, 33 DB

4.4.1



Csz.: 0965 905 001



Tartalom:

Dugókulcsok:

Hatlapú 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

Biték:

SL 0;8x5,5 mm

PH1; PH2; PH3

TX 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40

Imbusz 3; 4; 5; 6 mm


Racsnis kar 1/4"; ZEBRA nyél; hosszabbítók 100, 150 mm; kardáncsukló; adapter gyorstokmánnal

RACSNIS CSAVARHÚZÓ KÉSZLET; 37 DB

4.4.1



Csz.: 0965 905 943



Tartalom:

Dugókulcsok:

Hatlapú 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

Bitek:

SL 0,8x5,5; 1,2x8 mm

PH1; PH2; PH3; PZ1; PZ2


TX 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40

Imbusz 3; 4; 5; 6 mm


Pisztolymarkolatú racsnis csavarhúzó; hosszabbítók 70, 150 mm; kardáncsukló; adapter gyorsstokmánnal; mágneses és flexibilis bittartó; teleszkópos mágnes

1/4" HOSSZÍTOTT DUGÓKULCS KÉSZLET, 12 DB

2.4.1



Csz.: 0965 905 052



Tartalom:


Hosszított hatlapú 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

1/4" ÉS 1/2" DUGÓKULCS KÉSZLET, 108 DB

8.4.1



Csz.: 0965 905 922



Tartalom 1/4":

Dugókulcsok:

SL 0,6x3,5; 1,0x5,5; 1,2x6,5; 1,2x8,0 mm

PH1; PH2; PH3

Hatlapú 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

Hosszított hatlapú 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

Imbusz 3; 4; 5; 6; 8 mm

Külső TX E4; 5; 6; 7; 8; 10; 11

TX 8; 9; 10; 15; 20; 25; 30; 40

Racsnis kar 1/4"; hosszabbítók 75, 100, 250 mm; kardáncsukló; keresztajtó 115 mm; átalakító 1/4" - 3/8"; gyorsbefogású adapter; 1/4" ZEBRA nyél

Tartalom 1/2":

Dugókulcsok:

Hatlapú 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 26; 27; 28; 30; 32 mm

Imbusz 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 17; 19 mm

Külső TX E10; 11; 12; 14; 16; 18; 20; 24

TX 20; 25; 27; 30; 40; 45; 50; 55; 60


Racsnis kar 1/2"; hosszabbítók 125, 250; kardáncsukló; keresztajtó 275 mm

1/4" ÉS 1/2" DUGÓKULCS KÉSZLET, 92 DB

8.4.1



Csz.: 0965 905 928



Tartalom 1/4":

Dugókulcsok:
 SL 0,6×3,5; 1,0×5,5; 1,2×8,0 mm
 PH1; PH2; PH3
 Hatlapú 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
 Imbusz 3; 4; 5; 6; 8 mm
 Külső TX E4; 5; 6; 7; 8; 10; 11
 Bitek:
 Lyukas TX 6; 8; 9; 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40
 Racsnis kar 1/4"; hosszabbítók 50, 150 mm; kardáncsukló;
 keresztajtó 115 mm; dugókulcs befogó; gyorsbefogású
 adapter; 1/4" ZEBRA nyél

Tartalom 1/2":


Dugókulcsok:
 Hatlapú 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22;
 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32 mm
 Imbusz 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 17; 19 mm
 TX 40; 45; 50; 55; 60
 Külső TX E12; 14; 16; 18; 20; 24
 Racsnis kar 1/2"; hosszabbítók 125, 250 mm; kardáncsukló;
 keresztajtó 295 mm

1/4" ÉS 1/2" DUGÓKULCS KÉSZLET, 56 DB

8.4.1



Csz.: 0965 905 901



Tartalom 1/4":


Dugókulcsok:
 Hatlapú 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
 Bitek:
 SL 0;8×5;5
 PH1; PH2; PH3
 TX 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40
 Imbusz 3; 4; 5; 6 mm
 Racsnis kar 1/4"; hosszabbítók 100, 250 mm; kardáncsukló;
 gyorsbefogású adapter; 1/4" ZEBRA nyél

Tartalom 1/2":


Dugókulcsok:
 Hatlapú 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22;
 24; 26; 27; 28; 30; 32 mm
 Racsnis kar 1/2"; hosszabbítók 125, 250 mm; kardáncsukló

3/8" DUGÓKULCS KÉSZLET, 42 DB

8.4.1



Csz.: 0965 905 101



Tartalom 1/4":

Dugókulcsok:

Hatlapú 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm

Hosszított hatlapú 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21 mm

Külső TX E5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 14

TX 15; 20; 25; 27; 30; 40; 45; 50


Racsnis kar 3/8"; hosszabbítók 75, 250 mm; kardáncsukló

3/8" DUGÓKULCS KÉSZLET; 19 DB

4.4.1



Csz.: 0965 905 944



Tartalom:

Hatlapú 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Racsnis kar 3/8"; hosszabbítók 40, 125; 250 mm; kardáncsukló

3/8" DUGÓKULCS KÉSZLET; 16 DB

4.4.1



Csz.: 0965 905 102




Tartalom:

Hatlapú: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm


Racsnis kar 3/8"; hosszabbítók 125; 250 mm; kardáncsukló

3/8" HOSSZÚ DUGÓKULCS KÉSZLET VDE, 6 DB

2.4.1



Csz.: 0965 905 423




Tartalom:
TX 10; 15; 20; 25; 30; 40

3/8" RÖVID DUGÓKULCS KÉSZLET VDE, 6 DB

2.4.1




Csz.: 0965 905 424




Tartalom:
TX 10; 15; 20; 25; 30; 40

3/8" DUGÓKULCS KÉSZLET VDE, 17 DB

4.4.1




Csz.: 0965 905 427




Tartalom:
Hatlapú: 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19 mm
Imbusz: 4; 5; 6; 8; 10
Racsmis kar 3/8"; hosszabító 150

3/8" HOSSZÍTOTT DUGÓKULCS KÉSZLET VDE, 6 DB

2.4.1



Csz.: 0965 905 428



Tartalom:


Hosszított hatlapú 8; 10; 12; 13; 14; 17 mm

3/8" HOSSZÍTOTT DUGÓKULCS KÉSZLET, 12 DB

2.4.1



Csz.: 0965 905 909



Tartalom:


Hosszított hatlapú 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

1/2" DUGÓKULCS KÉSZLET VDE, 17 DB

6.4.1



Csz.: 0965 905 421



Tartalom:


Hatlapú: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 21 mm

Imbusz: 4; 5; 6; 8; 10


Racsmis kar 1/2"; hosszabító 140

1/2" DUGÓKULCS KÉSZLET VDE, 8 DB

4.4.1



Csz.: 0965 905 425




Tartalom:


Hatlapú 10; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 19 mm

1/2" DUGÓKULCS KÉSZLET, 43 DB

8.4.1



Csz.: 0965 905 914



Tartalom:

Dugókulcsok:

Hatlapú 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22;
24; 26; 27; 28; 30; 32 mm

Alufelnihez 17; 19 mm

12 lapú 9; 10; 13; 34 mm

Imbusz 6; 8 mm, hosszított 6; 8 mm

TX 45; 50; 55; 60, hosszított TX 45

XZN M8, hosszított M8; M10; M12


Racsnis kar 1/2"; hosszabbítók 125, 250 mm; kardáncsukló;
keresztshajtó 295 mm

1/2" DUGÓKULCS KÉSZLET, 23 DB

8.4.1



Csz.: 0965 905 202



Tartalom:

Hatlapú 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16;

17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 26; 27; 28; 30; 32 mm


Racsnis kar 1/2"; hosszabbítók 125, 250 mm; kardáncsukló

1/2" DUGÓKULCS KÉSZLET, 23 DB

4.4.1



Csz.: 0965 905 208



Tartalom:

Hatlapú 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 26; 27; 28; 30; 32 mm


Racsnis kar 1/2"; hosszabbítók 125, 250 mm; kardáncsukló

1/2" DUGÓKULCS KÉSZLET, 16 DB

4.4.1



Csz.: 0965 905 210




Tartalom:


Hosszított hatlapú 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm

1/2" HOSSZÍTOTT DUGÓKULCS KÉSZLET, 11 DB

4.4.1



Csz.: 0965 905 206




Tartalom:


Hosszított hatlapú 13; 14; 16; 17; 18; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm

1/2" DUGÓKULCS KÉSZLET, 12 DB

4.4.1



Csz.: 0965 905 207



Tartalom:


Imbusz 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12 mm
Hosszított TX 40; 45; 50; 55; 70

1/2" DUGÓKULCS KÉSZLET, 13 DB

4.4.1



Csz.: 0965 905 205




Tartalom:

Imbusz 5; 6; 7; 8; 10 mm
Hosszított TX40; 45; 50; 55; 70
XZN M8; 10; 12

1/2" IMBUSZ DUGÓKULCS KÉSZLET, 11 DB

2.4.1



Csz.: 0965 905 204




Tartalom:

Imbusz 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 17; 19 mm

1/2" TX DUGÓKULCS KÉSZLET, 17DB

2.4.1



Csz.: 0965 905 201



Tartalom:

TX 20; 25; 27; 30; 40; 45; 50; 55; 60
Külső TX E10; 11; 12; 14; 16; 18; 20; 24

1/2" HOSSZÍTOTT GÉPI DUGÓKULCS KÉSZLET, 12 DB


4.4.1



Csz.: 0965 905 218

Tartalom:

Hosszított hatlapú 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27 mm



1/2" HOSSZÍTOTT GÉPI DUGÓKULCS KÉSZLET, 6 DB

2.4.1



Csz.: 0965 905 212

Tartalom:

Alufelnihez hatlapú 17; 19; 21 mm
Hosszított hatlapú 17; 19; 21 mm



1/2" HOSSZÍTOTT GÉPI DUGÓKULCS KÉSZLET, 4 DB


2.4.1



Csz.: 0965 905 213

Tartalom:

Alufelnihez hatlapú 17; 19; 21; 22 mm



1/2" IMBUSZ GÉPI DUGÓKULCS KÉSZLET, 11 DB


2.4.1



Csz.: 0965 905 215

Tartalom:

Imbusz 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 17; 19 mm



1/2" TX GÉPI DUGÓKULCS KÉSZLET, 13 DB

2.4.1



Csz.: 0965 905 217



Tartalom:


TX30; 40; 45; 50; 55; 60; 70; 80
Külső TX E10; 12; 14; 18; 24

1/2" GÉPI DUGÓKULCS KIEGÉSZÍTŐK, 6 DB

2.4.1



Csz.: 0965 905 216



Tartalom:


Hosszabbítók 100, 150, 250 mm; átalakító 3/8"-1/2",
1/2"-3/4"; kardáncsukló

KULCSKÉSZLET, 36 DB

8.4.1



Csz.: 0965 905 912



Tartalom:


Csillag-villáskulcs:
6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm
Villáskulcs:
6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22;
24x27; 30x32 mm
Csillagkulcs:
6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22 mm
Csuklós, nyitott kettős körkulcs 11 mm

KULCSKÉSZLET, 29 DB

8.4.1



Csz.: 0965 905 927




Tartalom:


Csillag-villáskulcs:
7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27
mm
Hajlított csillagkulcs:
6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22;
21x23; 24x27; 25x28; 30x34 mm

KULCSKÉSZLET, 29 DB

8.4.1



Csz.: 0965 905 926



Tartalom:

Villáskulcs:

6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22;
21x23; 24x27; 30x32; 30x34 mm

Csillagkulcs:

6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22;
21x23 mm

TX E6xE8; E10xE12; E14xE18; E20xE24

Nyitott csillagkulcs, hatszög:


10x11; 12x14; 16x18; 17x19 mm

CSILLAG-VILLÁSKULCS KÉSZLET, 27 DB

8.4.1



Csz.: 0965 905 920



Tartalom:

6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17;


18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 32; 34 mm

KULCSKÉSZLET, 22 DB

8.4.1



Csz.: 0965 905 919



Tartalom:

Villáskulcs:

6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22 mm

Hajlított csillagkulcs:

6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22;
21x23; 24x27; 25x28; 30x32 mm

Csuklós, nyitott csillagkulcs, hatszög:


10; 11 mm

CSILLAG-VILLÁSKULCS KÉSZLET, 10 DB

8.4.1



Csz.: 0965 905 402



Tartalom:


23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 32; 34 mm

CSILLAG-VILLÁSKULCS KÉSZLET, 17 DB

4.4.1



Csz.: 0965 905 401



Tartalom:


6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm

CSILLAG-VILLÁSKULCS KÉSZLET, 11 DB

4.4.1



Csz.: 0965 905 403



Tartalom:


8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22 mm

MULTIRACSNIS CSILLAG-VILLÁSKULCS KÉSZLET, 8 DB

4.4.1



Csz.: 0965 905 406



Tartalom:


8; 10; 12; 13; 16; 17; 18; 19 mm

CSUKLÓS RACSNIS CSILLAG-VILLÁSKULCS KÉSZLET, 12 DB

4.4.1



Csz.: 0965 905 420



Tartalom:


8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

CSUKLÓS RACSNIS CSILLAGKULCS KÉSZLET, 8 DB

4.4.1



Csz.: 0965 905 407



Tartalom:


8; 10; 12; 13; 16; 17; 18; 19 mm

VILLÁSKULCS KÉSZLET, 8 DB

4.4.1



Csz.: 0965 905 404



Tartalom:


6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22 mm

KULCSKÉSZLET VDE, 9 DB

6.4.1



Csz.: 0965 905 422



Tartalom:


8; 10; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 19 mm

VILLÁSKULCS KÉSZLET VDE, 9 DB

4.4.1



Csz.: 0965 905 426




Tartalom:


8; 10; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 19 mm

CSILLAGKULCS KÉSZLET, 12 DB

8.4.1




Csz.: 0965 905 405





Tartalom:

6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17;
18×19; 20×22; 21×23; 24×27; 25×28; 30×32 mm



127 DB-OS ALAP SZERSZÁMKÉSZLET



Csz.: 0965 905 111

Készlet tartalma	Méret	Cikkszám
Csillag-villáskulcs készlet, 17 db	4.4.1	0965 905 401
Csavarhúzó készlet SL/PH, 8 db	4.4.1	0965 905 501
Csavarhúzó készlet lyukas TX, 7db	4.4.1	0965 905 502
Csapszegkiütő készlet, 14 db	4.4.1	0965 905 701
1/4 " és 1/2 " dugókulcs készlet, 56 db	8.4.1	0965 905 901
Fogó és imbuszkulcs készlet, 25 db	8.4.1	0965 905 917

Exkluzív megjelenésű ORSY® szerszámkészletek.

Szénszálas kivitelüknek köszönhetően az ORSY® termékcsalád tálcái nemcsak praktikusak, de látványosak is! Az új szerszámkészletek megfelelnek az ORSY® rendszer méreteinek, és pontosan illeszkednek a szerszámkocsiba, kofferbe, ORSY®BULL szerszámládába és a polcokra. A nyomtatott címkék segítik a gyors eligazodást és rendszerezést. A betétek letörölhetőek, por-, olaj- és zsírállóak.


ORSY® – A profik ezt választják!

CSUKLÓS DUGÓKULCS KÉSZLET, 6 DB

4.4.1



Csz.: 0965 905 408



Tartalom:


Hatlapú 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×18; 17×19 mm

CSAVARHÚZÓ KÉSZLET, 25 DB

8.4.1



Csz.: 0965 905 915



Tartalom:

Hatlapú szárral (üthető): SL 1,0×5,5; 1,2×7,0; 1,6×9,0 mm

PH1; PH2; PH3

Hatlapú szárral: SL 0,6×3,5 mm

Műszerész csavarhúzó: SL 0,4×2,5 mm

T-nyelű csavarhúzó: hatlapú 10; 13 mm; imbusz 5; 6; 8 mm

Marokcsavarhúzó: SL 0,6×3,5 mm; PH1; PH2


Hosszú gömbfejű imbuszkulcs: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm

CSAVARHÚZÓ KÉSZLET, 21 DB

8.4.1



Csz.: 0965 905 916



Tartalom:

Kerek szárral: TX 6; 7; 9; 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40

Hatlapú szárral: SL 0,6×3,5; 0,8×4,0; 1,2×6,5 mm; PH1; PH2; PH3

Hatlapú szárral (üthető): SL 2,0×12 mm

Hajlítható szárral: hatlapú 6; 7 mm


Marokcsavarhúzó: SL 1,0×5,5 mm; PH2

CSAVARHÚZÓ KÉSZLET SL/PH, 8 DB

4.4.1



Csz.: 0965 905 501



Tartalom:

Hatlapú szárral (üthető): SL 0,8x4,5; 1,2x7,0; 1,6x9,0 mm
PH1; PH2

Hatlapú szárral: SL 0,6x3,5


Marokcsavarhúzó: PH1; PH2

CSAVARHÚZÓ KÉSZLET SL/PZ, 8 DB

4.4.1



Csz.: 0965 905 503



Tartalom:

Hatlapú szárral: SL 0,6x3,5; 1,0x5,5; 1,2x6,5; 1,6x8,0;
PZ1; PZ2


Marokcsavarhúzó: PZ1; PZ2

CSAVARHÚZÓ KÉSZLET SL/PH, 8 DB

4.4.1



Csz.: 0965 905 505



Tartalom:

Kerek szárral SL 0,6x3,5; 1,0x5,5; 1,2x6,5; 1,6x8,0;
PH1; PH2


Marokcsavarhúzó: PH1; PH2

CSAVARHÚZÓ KÉSZLET LYUKAS TX, 7 DB

4.4.1



Csz.: 0965 905 502



Tartalom:


Kerek szárral: lyukas TX 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40

CSAVARHÚZÓ KÉSZLET VDE, 6 DB

4.4.1



Csz.: 0965 905 500



Tartalom:

SL 0,4x2,5; 0,8x 4; 1,2x6,5 mm
PH0; PH1; PH2

CSAVARHÚZÓ KÉSZLET VDE SL/PH, 7 DB

2.4.1



Csz.: 0965 905 414




Tartalom:


SL 0,3x1,5; 0,3x1,8; 0,4x2,0; 0,4x2,5; 0,5x3,0 mm
PH0; PH2

CSAVARHÚZÓ KÉSZLET VDE SL/PH, 5 DB

4.4.1



Csz.: 0965 905 419



Tartalom:


SL0,4x2,5; 0,8x4,0; 1,0x5,5 mm
PH1; PH2

CSAVARHÚZÓ KÉSZLET VDE SL/PH/PZ/TX, 14 DB

4.4.1



Csz.: 0965 905 415



Tartalom:


SL 0,4x2,5; 0,5x3,0; 0,6x3,5; 0,8x4,0; 1,0x5,5; 1,2x6,5 mm;
PH1; PH2; PZ2;
TX10; TX15; TX20
Csavarhúzónyél

CSAVARHÚZÓ KÉSZLET VDE TX, 6 DB

4.4.1



Csz.: 0965 905 416




Tartalom:


TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25

CSAVARHÚZÓ KÉSZLET VDE HL, 8 DB

4.4.1



Csz.: 0965 905 418



Tartalom:


Dugó: 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 13 mm

T-NYELŰ IMBUSZ KULCSKÉSZLET, 6 DB

4.4.1



Csz.: 0965 905 510



Tartalom:


Imbusz 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 mm

T-NYELŰ TX KULCSKÉSZLET, 6 DB

4.4.1



Csz.: 0965 905 511



Tartalom:

TX 10; 15; 20; 25; 30; 40

FOGÓKÉSZLET, 10 DB


8.4.1



Csz.: 0965 905 925

Tartalom:

- Kombinált fogó, 180 mm
- 2 db csőrös fogó, 210 mm
- 2 db oldalcsípő fogó, 160/180 mm
- Vízpumpafogó, 250 mm
- 4 db Seeger fogó 19-60 mm



FOGÓ ÉS IMBUSZKULCS KÉSZLET, 25 DB


8.4.1



0965 905 917

Tartalom:

- Imbuszkulcs TX 9; 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40
- Imbuszkulcs hatlapú 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
- Kombinált fogó, 180 mm
- Csőrös fogó, 210 mm
- Oldalcsípő fogó, 160 mm
- Vízpumpafogó, 250 mm



FOGÓKÉSZLET, 4 DB


4.4.1



Csz.: 0965 905 600

Tartalom:

- Kombinált fogó, 180 mm
- Csőrös fogó, 210 mm
- Oldalcsípő fogó, 160 mm
- Vízpumpafogó, 250 mm




FOGÓKÉSZLET VDE, 4 DB

4.4.1



Csz.: 0965 905 607



Tartalom:


- Kombinált fogó VDE, 180 mm
- Csőrös fogó VDE, 210 mm
- Oldalcsípő fogó VDE, 160 mm
- Kábelcsupaszító fogó VDE, 160 mm

SEGERFOGÓ KÉSZLET, 4 DB

4.4.1



Csz.: 0965 905 602




Tartalom:


- Ø 19 - 60 mm furatos, egyenes
- Ø 19 - 60 mm furatos, hajlított
- Ø 19 - 60 mm tengelyes, egyenes
- Ø 19 - 60 mm tengelyes, hajlított

SEGERFOGÓ KÉSZLET, 4 DB

4.4.1



Csz.: 0965 905 603



Tartalom:


- Ø 12 - 25 mm furatos, egyenes
- Ø 19 - 60 mm furatos, egyenes
- Ø 19 - 60 mm tengelyes, egyenes
- Ø 10 - 25 mm tengelyes, egyenes

SEEGERFOGÓ KÉSZLET, 4 DB

4.4.1



Csz.: 0965 905 604



Tartalom:


- Ø 12 - 25 mm furatos, hajlítót
- Ø 19 - 60 mm furatos, egyenes
- Ø 10 - 25 mm tengelyes, hajlítót
- Ø 19 - 60 mm tengelyes, hajlítót

CSAPSZEGKIÜTŐ ÉS RESZELŐ KÉSZLET, 24 DB

8.4.1



0965 905 929



Tartalom:


- 4 db reszelő
- 2 db lapos vágó 18/22 mm
- Keresztvágó
- Pontozó
- Kúpos kiütő 2; 4 mm
- Csapszegkiütő Ø 2; 3; 4; 5; 6; 8 mm
- Rajztű
- Kaparókés tömítéseltávolításhoz
- 2 db lakatos kalapács 200/500 g
- Simplex kalapács

CSAPSZEGKIÜTŐ KÉSZLET, 13 DB

8.4.1



0965 905 703



Tartalom:


- Csapszegkiütő Ø 2; 3; 4; 5; 6 mm
- Pontozó Ø 2; 3 mm
- Kúpos kiütő 120 mm Ø 2; 4 mm
- Lapos vágó 125/16; 150/18 mm
- Keresztvágó 125/5 mm
- Lakatos kalapács 500 g

CSAPSZEGKIÜTŐ KÉSZLET, 5 DB

4.4.1



0965 905 704



Tartalom:


Csapszegkiütő Ø 8; 10; 12; 14; 16 mm

CSAPSZEGKIÜTŐ KÉSZLET, 14 DB

4.4.1



0965 905 701



Tartalom:

Kúpos kiütő Ø 1; 2; 3; 4 mm

Pontozó 120 mm

Csapszegkiütő vezetőcsappal 180 mm

Csapszegkiütő Ø 2; 3; 4; 5; 6; 8 mm

Lapos vágó 125/15 mm;


Keresztvágó 125/5 mm

HIDEGVÁGÓ KÉSZLET, 5 DB

4.4.1



Csz.: 0965 905 702



Tartalom:

Lakatos kalapács 500 g

Lapos vágó 150/18; 200/25; 250/26 mm

Keresztvágó 200 mm

RESZELŐ ÉS HÁNTOLÓ KÉSZLET, 9DB


8.4.1



Csz.: 0965 905 802

Tartalom:

- Laposreszelő 200×5 mm
- Kerek reszelő 200×8 mm
- Négylű reszelő 200×8 mm
- Háromélű reszelő 200×14 mm
- Félgömbölyű reszelő 200×6,7 mm
- Tömítés letávolító 150×25 mm
- Lapos kaparó 200×20 mm
- Háromélű üreges kaparó 200×8 mm
- Háromélű kanalas kaparó 200×8 mm



SZERSZÁMKÉSZLET, 14 DB


8.4.1



Csz.: 0965 905 959

Tartalom:

- Csőrös fogó, 200 mm
- Oldalsípó fogó, 160 mm
- Vízpumpafogó, 250 mm
- Krimpelő fogó
- 2 db patentfogó
- 4 db Seeger fogó
- Mérőszalag 3 m
- Teleszkópos mágnes max. 670 mm
- Vágókés
- Tolómérő



SZERSZÁMKÉSZLET, 19 DB


8.4.1



Csz.: 0965 905 918

Tartalom:

- Patentfogó
- 1/2" dugókulcs 17; 19 mm
- Kaparókés tömítéseltávolításhoz
- 2 db lapos vágó 18/22 mm
- Csapszegkiütő Ø 2; 3; 4; 5; 6; 8 mm
- Mérőszalag 3 m
- Teleszkópos mágnes max. 670 mm
- Flexibilis mágneses kisedő
- Feszültségvizsgáló
- Féknyereg tisztító kefe
- Lakatos kalapács 400 g
- Simplex kalapács



SZERSZÁMKÉSZLET, 18 DB


8.4.1



Csz.: 0965 905 911

Tartalom:

- Kombinált fogó, 180 mm
- Csőrös fogó, 210 mm
- Oldalcsípő fogó, 160 mm
- Vízpumpafogó, 250 mm
- Saruzó fogó Q 60 Plus
- Tömítéshántoló
- Laposvéső 16; 18 mm; keresztvéső 5 mm; pontozó
- Csapszegkiütő Ø 2; 3; 4; 5; 6; 8 mm
- Műanyag ék



SZERSZÁMKÉSZLET, 24 DB


8.4.1



Csz.: 0965 905 417

Tartalom:

- Hatlapú rövid: 8; 10; 12; 13; 14; 17
- Hatlapú hosszú: 8; 10; 12
- Imbusz: 4
- Racsmis kar 3/8"; hosszabító 150
- Csillagkulcs: 8; 10; 12; 13; 14; 17
- Multi teszter
- Szigetelőkupak 3 db
- Szigetelőszalag 2 db



SZERSZÁMKÉSZLET, 35 DB


8.4.1



Csz.: 0965 905 924

Tartalom:

- SL0,4x2,5; 0,5x3,0; 0,6x3,5; 0,8x4,0; 1,0x5,5; 1,2x6,5; 1,2x8,0 mm
- PH1; PH2; PZ2
- TX10; TX15; TX20
- Csavarkiszedő: M3-6; M6-8; M8-11; M11-14; M14-18
- Drótkefe
- Hézagmérő
- Imbuszkulcs készlet hatlapú 1,5-10
- Imbuszkulcs készlet TX 9-40
- Mágneses csavarkiemelő
- Tolómérő
- Mérőszalag




ÜRES SZIVACSBETÉT

2.4.1



Csz.: 0955 905 952




2.4.1-es méretű üres szivacsbetét.

ÜRES SZIVACSBETÉT

4.4.1



Csz.: 0955 905 980













4.4.1-es méretű üres szivacsbetét.



SZERSZÁMKOCSI KIEGÉSZÍTŐK

			
	8.4 Basic szerszámkocsi Csz.: 0962 641 xxx	8.8 Basic szerszámkocsi Csz.: 0962 642 xxx	WE XXL szerszámkocsi Csz.: 0962 639 087
Hátlap (magas) 	0962 646 012	0962 646 010	X
Hátlap (alacsony) 	0962 646 013	0962 646 011	X
Fiók elválasztó (magas) 	0962 646 503	0962 646 501	0962 646 505
Fiók elválasztó (alacsony) 	0962 646 502	0962 646 500	0962 646 504
Karos tartó 	0962 646 002		X
Kábeltartó 	0962 646 003		X

SZERSZÁMKOCSI KIEGÉSZÍTŐK

			
	8.4 Basic szerszámkocsi Csz.: 0962 641 xxx	8.8 Basic szerszámkocsi Csz.: 0962 642 xxx	WE XXL szerszámkocsi Csz.: 0962 639 087
Tablettartó 	0962 646 020		X
Légkulcstartó (felső) 	0962 646 023		X
Légkulcstartó (oldalsó) 	0962 646 041		X
Munkalaptartó 	0962 646 024		X
Szerszám tartó (felső) 	0962 646 025		X
Szerszám tartó (oldalsó) 	0962 646 042		X
Flakontartó 	0962 646 040		X

TOOLSYSTEM SZERSZÁMKÉSZLETEK

Würth Industry Kft.
2045 Törökbálint, Würth utca 2.
Tel.: +36 30 535 8046
backoffice@wuerth-industry.hu
www.wuerth-industry.hu

Fenntartjuk a jogot, hogy a kiadványban megjelent termékek a termékfejlesztés során változhatnak. A fotók illusztráció jellegűek, a kiszállított áru, színben és formában a megjelenítettől eltérhet. A kiadványban megjelent nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

