

BITEK **ÉS KIEGÉSZÍTŐK**





SZÍNKÓD RENDSZER

MINDIG A MEGFELELŐ BIT

Ötlet: Ha a szín megfelel, a bit megfelelő.

Színkóddal ellátott eszközök és csavarok – csak a Würth-nél.



AW@10

AW@20

AW@25



AW@30

AW@40

AW@50



PH0

PH1

PH2

PH3

PH4



PZ0

PZ1

PZ2

PZ3

PZ4



TX10

TX15

TX20



TX25

TX30

TX40

Jelölés



C6.3



C8.0



E6.3



A5.5



G7



10 mm



Menet



AW@ Meghajtás
(AW@)



RW@ Meghajtás
(RW@)



Hatlapú



Polydrive
(XZN)



Slicelt
(SL)



Kereszthornyos
(PZ)



TX



Négyszög



Kereszthornyos
(PH)



Kereszthornyos/
slicelt (PZ/SL)



Lyukas TX

SLICCELT BIT - C 6.3

- Hegy kialakítása: sliccelt
- Befogás: C 6.3 (1/4")
- Befogás típusa: hatlapú

	Hegymérete	Hossz	Cikkszám
	0,5 x 3,0 mm	25 mm	0614 175 650
	0,6 x 4,5 mm		0614 175 652
	0,8 x 5,5 mm		0614 175 653
	1,0 x 6,0 mm		0614 175 654
	1,2 x 6,5 mm		0614 175 655
	1,2 x 8,0 mm		0614 175 656



KERESZTHORNYOS (PH) BIT - C 6.3

- Hegy kialakítása: PH
- Befogás: C 6.3 (1/4")
- Befogás típusa: hatlapú

	Hegy mérete	Hossz	Cikkszám
	PH0	25 mm	0614 176 270
	PH1	25 mm	0614 176 274
		50 mm	0614 176 691
	PH2	25 mm	0614 176 461
		50 mm	0614 176 692
	PH3	25 mm	0614 176 648
		50 mm	0614 176 693
	PH4	32 mm	0614 176 750



KERESZTHORNYOS (PH) BIT ZEBRA - C 6.3

- Hegy kialakítása: PH
- Befogás: C 6.3 (1/4")
- Befogás típusa: hatlapú



	Hegy mérete	Hossz	Cikkszám
	PH1	25 mm	0614 122 51
	PH2		0614 122 52
	PH3		0614 122 53



KERESZTHORNYOS (PH) BIT - E 6.3

- Hegy kialakítása: PH
- Befogás: E 6.3 (1/4")
- Befogás típusa: hatlapú

	Hegy mérete	Hossz	Cikkszám
	PH1	50 mm	0614 176 735
		73 mm	0614 176 774
		90 mm	0614 176 850
	PH2	50 mm	0614 176 736
		73 mm	0614 176 775
		110 mm	0614 176 739
		152 mm	0614 100 201
	PH3	50 mm	0614 176 737
		110 mm	0614 176 851



KERESZTHORNYOS (PH) BIT - G7

- Hegy kialakítása: PH
- Befogás: G7

	Hegy mérete	Hossz	Cikkszám
	PH2	53 mm	0614 176 741



KERESZTHORNYOS (PH) BIT - M5

- Hegy kialakítása: PH
- Befogás: M5 menet
- Befogás típusa: metrikus menet

	Hegy mérete	Hossz	Cikkszám
	PH2	45 mm	0614 176 679



KERESZTHORNYOS (PH) BIT - 10 MM

- Hegy kialakítása: PH
- Befogás: 10 mm
- Befogás típusa: hatlapú

	Hegy mérete	Hossz	Cikkszám
	PH2	30 mm	0614 788 902
	PH3		0614 788 903



KERESZTHORNYOS (PZ) BIT - C 6.3

- Hegy kialakítása: PZ
- Befogás: C 6.3 (1/4")
- Befogás típusa: hatlapú

	Hegy mérete	Hossz	Cikkszám
	PZ0	25 mm	0614 176 640
	PZ1	25 mm	0614 176 651
		50 mm	0614 176 694
	PZ2	25 mm	0614 176 652
		50 mm	0614 176 695
	PZ3	25 mm	0614 176 653
		50 mm	0614 176 696
	PZ4	32 mm	0614 176 751



KERESZTHORNYOS (PZ) BIT ZEBRA - C 6.3

- Hegy kialakítása: PZ
- Befogás: C 6.3 (1/4")
- Befogás típusa: hatlapú



	Hegy mérete	Hossz	Cikkszám
	PZ1	25 mm	0614 112 51
	PZ2		0614 112 52
	PZ3		0614 112 53



KERESZTHORNYOS (PZ) BIT - E 6.3

- Hegy kialakítása: PZ
- Befogás: E 6.3 (1/4")
- Befogás típusa: hatlapú

	Hegy mérete	Hossz	Cikkszám
	PZ1	50 mm	0614 176 659
		73 mm	0614 176 776
		90 mm	0614 176 852
	PZ2	50 mm	0614 176 660
		73 mm	0614 176 777
		110 mm	0614 176 738
		152 mm	0614 100 221
	PZ3	50 mm	0614 176 661
		110 mm	0614 176 853



AW® BIT - C 6.3

- Hegy kialakítása: AW®
- Befogás: C 6.3 (1/4")
- Befogás típusa: hatlapú

	Hegymérete	Hossz	Cikkszám
	AW10	25 mm	0614 511 0
	AW20		0614 512 0
	AW25		0614 512 5
	AW30		0614 513 0
	AW40		0614 514 0



AW® BIT ZEBRA - C 6.3

- Hegy kialakítása: AW®
- Befogás: C 6.3 (1/4")
- Befogás típusa: hatlapú



	Hegymérete	Hossz	Cikkszám
	AW10	25 mm	0614 125 10
	AW20		0614 125 20
	AW25		0614 125 25
	AW30		0614 125 30



AW® BIT - E 6.3

- Hegy kialakítása: AW®
- Befogás: E 6.3 (1/4")
- Befogás típusa: hatlapú

	Hegy mérete	Hossz	Cikkszám
	AW10	50 mm	0614 521 0
		110 mm	0614 581 0
	AW20	50 mm	0614 522 0
		110 mm	0614 582 0
	AW25	50 mm	0614 522 5
		110 mm	0614 582 5
	AW30	50 mm	0614 523 0
		110 mm	0614 583 0
	AW40	50 mm	0614 524 0



RW® BIT - C 6.3

- Hegy kialakítása: RW®
- Befogás: C 6.3 (1/4")
- Befogás típusa: hatlapú

	Hegymérete	Hossz	Cikkszám
	RW10	25 mm	0614 70 10
	RW20		0614 70 20
	RW30		0614 70 30
	RW40		0614 70 40



RW® BIT - E 6.3

- Hegy kialakítása: RW®
- Befogás: E 6.3 (1/4")
- Befogás típusa: hatlapú

	Hegy mérete	Hossz	Cikkszám
	RW10	50 mm	0614 71 10
		120 mm	0614 72 10
	RW20	50 mm	0614 71 20
		120 mm	0614 72 20
	RW30	50 mm	0614 71 30
		120 mm	0614 72 30
	RW40	50 mm	0614 71 40
		120 mm	0614 72 40



KERESZTHORNYOS (PZ)/SLICCELT KOMBINÁLT BIT

- Hegy kialakítása: PZ/sliccelt
- Befogás: E 6.3 (1/4")
- Befogás típusa: hatlapú

	Hegymérete	Hossz	Cikkszám
	PZ1/sliccelt	73 mm	0614 176 791
	PZ2/sliccelt		0614 176 792



TORX BIT - C 6.3

- Hegy kialakítása: TX
- Befogás: C 6.3 (1/4")
- Befogás típusa: hatlapú

	Hegy mérete	Hossz	Cikkszám
	TX10	25 mm	0614 311 0
	TX15		0614 311 5
	TX20		0614 312 0
	TX25		0614 312 5
	TX27		0614 312 7
	TX30		0614 313 0
	TX40		0614 314 0



TORX BIT - E 6.3

- Hegy kialakítása: TX
- Befogás: E 6.3 (1/4")
- Befogás típusa: hatlapú

	Hegy mérete	Hossz	Cikkszám
	TX10	70 mm	0614 331 0
	TX15		0614 331 5
	TX20		0614 332 0
	TX25		0614 332 5
	TX27		0614 332 7
	TX30		0614 333 0
	TX40		0614 334 0



TORX BIT - 10 MM

- Hegy kialakítása: TX
- Befogás: 10 mm
- Befogás típusa: hatlapú

	Hegy mérete	Hossz	Cikkszám
	TX20	75 mm	0614 788 120
	TX25	75 mm	0614 788 125
	TX27	75 mm	0614 788 127
	TX30	30 mm	0614 788 830
		75 mm	0614 788 130
	TX40	30 mm	0614 788 840
		75 mm	0614 788 140
		120 mm	0614 788 240
	TX45	30 mm	0614 788 845
		75 mm	0614 788 145
		120 mm	0614 788 245
	TX50	30 mm	0614 788 850
		75 mm	0614 788 150
		120 mm	0614 788 250



BIZTONSÁGI TORX BIT - C 6.3

- Hegy kialakítása: biztonsági torx
- Befogás: C 6.3 (1/4")
- Befogás típusa: hatlapú

	Hegy mérete	Hossz	Cikkszám
	TX8	25 mm	0614 352 608
	TX9		0614 352 609
	TX10		0614 352 610
	TX15		0614 352 615
	TX20		0614 352 620
	TX25		0614 352 625
	TX27		0614 352 627
	TX30		0614 352 630
	TX40		0614 352 640



BIZTONSÁGI TORX BIT - 10 MM

- Hegy kialakítása: biztonsági torx
- Befogás: 10 mm
- Befogás típusa: hatlapú

	Hegy mérete	Hossz	Cikkszám
	TX20	30 mm	0614 788 20
	TX25		0614 788 25
	TX27		0614 788 27
	TX30		0614 788 30
	TX40		0614 788 40
	TX45		0614 788 45
	TX50		0614 788 50
	TX55		0614 788 55



HATLAPÚ BIT - C 6.3

- Hegy kialakítása: hatlapú
- Befogás: C 6.3 (1/4")
- Befogás típusa: hatlapú

	Hegy mérete	Hossz	Cikkszám
	2 mm	25 mm	0614 176 92
	2,5 mm		0614 176 925
	3 mm		0614 176 93
	4 mm		0614 176 94
	5 mm		0614 176 95
	6 mm		0614 176 96



HATLAPÚ BIT - 10 MM

- Hegy kialakítása: hatlapú
- Befogás: 10 mm
- Befogás típusa: hatlapú

	Hegymérete	Hossz	Cikkszám
	5 mm	30 mm	0614 788 305
	6 mm		0614 788 306
	7 mm		0614 788 307
	8 mm		0614 788 308
	10 mm		0614 788 310
	12 mm		0614 788 312



XZN BIT - 10 MM

- Hegy kialakítása: XZN
- Befogás: 10 mm
- Befogás típusa: hatlapú

	Hegymérete	Hossz	Cikkszám
	XZN M5	30 mm	0614 788 405
	XZN M6	30 mm	0614 788 406
		75 mm	0614 788 506
	XZN M8	30 mm	0614 788 408
		75 mm	0614 788 508
	XZN M10	30 mm	0614 788 410
		75 mm	0614 788 510
	XZN M12	30 mm	0614 788 412
		75 mm	0614 788 512



RIBE BIT - 10 MM

- Hegy kialakítása: Ribe
- Befogás: 10 mm
- Befogás típusa: hatlapú

	Hegy mérete	Hossz	Cikkszám
	RI 5	30 mm	0614 788 605
	RI 6		0614 788 606
	RI 7		0614 788 607
	RI 8		0614 788 608
	RI 9		0614 788 609
	RI 10		0614 788 610
	RI 12		0614 788 612
	RI 13		0614 788 613
	RI 14		0614 788 614





BITKÉSZLETEK

BITKÉSZLET, 105 DARABOS



- 1/4" bitkészlet a leggyakrabban használt általános és speciális bitek rövid és hosszú változatával

Cs.: 0614 250 300

Tartalom:

25mm-esbitek

- ❶ SL4,5, SL5,5, SL6,5, SL8,0
- ⊕ PH0, 2x PH1, 3x PH2, PH3
- ⊕ PZ0, 2x PZ1, 3x PZ2, PZ3
- ⊕ AW10, 2x AW20, AW25, AW30, AW40
- ⊕ TX8, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, TX45
- ⊕ Hatlapú 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 7
- ⊕ Hatlapú 1/4", 1/8", 3/16", 5/32", 9/64"
- ⊕ Lyukas TX8, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45
- ⊕ Tolvajkulcs 4, 6, 8, 10
- ⊕ Háromlapú 1, 2, 3, 4
- ⊕ Torq 6, 8, 10
- ⊕ XZN M4, 5, 6, 8
- ⊕ RIBE M5, 6, 7, 8
- ⊕ Lyukas hatlapú 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 7
- Négyzög 1, 2, 3, 4
- ⊕ Oldó 3/32", 5/32", 1/8"

70mm-esbitek

- ❶ SL5
- ⊕ PH1, PH2
- ⊕ Lyukas TX10, 15, 20, 25, 30
- ⊕ Tolvajkulcs 6, 8
- ⊕ Háromlapú 1, 2
- ⊕ Lyukas ötágú 20, 25, 30

Szárnyas anya bit

Bitadapter

1/4" mágneses bitbefogó

BITKÉSZLET, 91 DARABOS



- Átfogó bitkészlet a leggyakrabban használt általános bitek rövid és hosszú változatával. A bittartó mellett tartalmaz egy bitbefogó racsnis kart is, a bitek szerszám nélküli használatához

Cs.: 0614 250 091

Tartalom:

25mm-esbitek

- ⊕ 3x PH1, 9x PH2, 3x PH3
- ⊕ 3x PZ1, 9x PZ2, 3x PZ3
- TX8, TX10, TX15, 2x TX20, 2x TX25, TX27, TX30, TX40
- Hornlyolt 3,0; 4,5; 5,5; 6,5; 8,0 mm
- ⊕ AW10, 5x AW20, 2x AW25, AW30, AW40
- 1x négyszög csatlakozású, 1, 2, 3, 4 mm
- Belső hatszög kulcsnyílású 1,5; 2; 2,5; 3; 2x 4; 2x 5; 2x 6; 1/4"; 7; 8 mm

70mm-esbitek

- ⊕ PH1, 2x PH2, PH3
- ⊕ PZ1, 2x PZ2, PZ3
- ⊕ TX20, TX25, TX30
- ⊕ AW10, AW20, AW30
- Sliccelt, 5,0 mm

Bit racsni

Mágneses bittartó

Adapter, négyszög csatlakozásból hatszögbe

Adapter, hatszög csatlakozásból négyszögbe

BITKÉSZLET, 59 DARABOS



- 1/4"-os készlet a leggyakoribb bitek rövid és hosszú változatával, adapterrel és dugókulcs bitekkel

Cs.: 0614 250 59

Tartalom:

25mm-esbitek

- ❶ SL4,5, SL5,5, SL8,0
- ⊕ PH0, PH1, 3x PH2, PH3
- ⊕ PZ0, PZ1, 3x PZ2, PZ3
- ⊕ AW10, 3x AW20, AW25, AW30, AW40
- ⊕ TX10, TX15, 2x TX20, TX25, TX27, TX30, TX40
- ⊕ Hatlapú 2, 2,5, 3, 4, 5, 6


70mm-esbitek

- ❶ SL4, SL6
- ⊕ PH1, PH2
- ⊕ PZ1, PZ2
- ⊕ AW10, AW20, AW30
- ⊕ TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30

Bitadapter

- 1/4" befogású dugókulcs SW7, 8, 3/8", 10, 13
- 1/4" mágneses bitbefogó 74 mm
- 1/4" mágneses bitbefogó 175 mm

BITKÉSZLET, 38 DARABOS



- 10 mm bitkészlet alacsony profilú racsnis karral

Cs.: 0965 12 370



Tartalom:

30mm-esbitek

- ⊕ PH2, PH3
- ⊖ TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, TX45, TX50, TX55
- ⊖ Hatlapú 5, 6, 7, 8, 10, 12
- ⊖ XZN M5, 6, 8, 10, 12

75mm-esbitek

- ⊖ TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, TX45, TX50, TX55
- ⊖ XZN M6, 8, 10, 12

120mm-esbitek

- ⊖ TX40, TX45, TX50

Racsnis kar 10 mm-es bitekhez
1/2" adapter

BITKOÉSSZLET, 31 DARABOS

- 25 mm hosszú bitek
- Bitbefogóval szállítva

Tartalom:

- ❶ SL4,5, SL5,5, SL6,5
- ⊕ 2x PH1, 2x PH2
- ⊗ 2x PZ1, 3x PZ2
- ⊛ AW10, 2x AW20, AW25, AW30
- ⦶ 2x TX10, TX15, 2x TX20, 2x TX25, 2x TX30, TX40
- ⦶ Hatlapú 3, 4, 5
Bitbefogó



Típus	Cikkszám
30 bit, mágneses bitbefogóval	0614 250 030
30 bit, gyorstokmányos bitbefogóval	0614 250 031



BITKÉSZLET, 12 DARABOS

- Minőségi bitbox, ütésálló ABS műanyagból
- Zsebben kényelmesen elfér
- Szükség esetén bitbefogót is elfér benn
- Mérete (h x sz x m): 86 x 53 x 20 mm



Tartalom	Cikkszám
4x PH1, 6x PH2, 2x PH3	0614 250 105
4x PZ1, 5x PZ2, 3x PZ3	0614 250 101
3x AW10, 5x AW20, 3x AW30, 1x AW40	0614 250 102

HOSSZÍTOTT BITKÉSZLET, 10 DARABOS

- 70 mm hosszú bitek
- Színkódos jelölés

Csz.: 0614 250 010

Tartalom:


- PH1, PH2
- PZ1, PZ2
- AW10, AW20, AW30
- TX20, TX25, TX30





BITBEFOGÓK

BITBEFOGÓK



A bitbefogók erős kapcsolatot képeznek az eszköz és a behajtófej között.

BIZTONSÁGI BITBEFOGÓ SLIM 1/4"



Erős mágnessel kialakított bitbefogó mikro-zár funkcióval.

- A bitzáró funkció kiküszöböli a bitvéletlen kieséséneklehetőségét
- A recés felületű gyorszár még olajos kézzel is jól kezelhető
- A csúszó hüvely miatt biztonságosabb a használat
- Keskeny kialakítású, így a nehezen elérhető helyeken is használható

Befogás	Befogás típusa	Hossz	Cikkszám
E 6.3 (1/4")	hatlapú	66mm	0614 176 634

MÁGNESES BITBEFOGÓ KILÖKÖGOMBBAL 1/4"



Innovatív bitbefogó egykezes gyorscserélő funkcióval.

- Gyors és egyszerű bitcserélteszlehetővé
- Külső átmérő: 10,5 mm

Befogás	Befogás típusa	Hossz	Cikkszám
E 6.3 (1/4")	hatlapú	66 mm	0614 176
		150 mm	638 0614
176 639			

BITBEFOGÓ ÜTVECSAVARÓZÓHOZ



Kifejezetten a tangenciális ütvecsavarozókkal való használatra tervezték.

- A bitek meghosszabbítottélettartammal rendelkeznek
- Három torziós zóna biztosítja a nyomaték okozta impulzusok hatékony elnyelését

Befogás	Befogás típusa	Hossz	Cikkszám
E 6.3 (1/4")	hatlapú	95mm	0614 176 621

UNIVERZÁLIS BITBEFOGÓ ÉS DUGÓKULCS ADAPTER 1/4"



Dugókulcs és bitadapter egy szerszámként.

- A hüvelyegyszerűen elcsúsztatva dugókulcsadapterként és bitbefogóként is használható

Befogás	Befogás típusa	Hossz	Cikkszám
E 6.3 (1/4")	hatlapú	60mm	0614 176 636

MÁGNESES BITBEFOGÓ 1/4"



Befogás	Befogás típusa	Hossz	Cikkszám
E 6.3 (1/4")	hatlapú	45 mm	0614 176 690
		74 mm	0614 176 702
		175 mm	0614 176 758

ÁTALAKÍTÓ, E6.3



	Befogás típusa	Hossz	Cikkszám
	1/4"	50 mm	0614 176 726
	3/8"	50 mm	0614 176 727
	1/2"	74 mm	0614 176 780

ÁTALAKÍTÓ, SDS-PLUS KOMPATIBILIS



	Befogás típusa	Hossz	Cikkszám
	1/2"	74 mm	0614 176 782

BIT ÖSSZEKÖTŐ

Meghajtás (belső négyszög)	Kihajtás (belső hatszög)	Hossz	Cikkszám		
1/4"	1/4"	25 mm	0614 176 680		
1/4"	5/16"	25 mm	0695 177 982		
3/8"	1/4"	30 mm	0614 176 681		
3/8"	10 mm	29 mm	0715 12 02		
3/8"	5/16"	30 mm	0614 176 682		
1/2"	1/4"	35 mm	0614 215 013		
1/2"	5/16"	35 mm	0614 215 010		
1/2"	10 mm	37 mm	0715 13 03		



BITEK ÉS KIEGÉSZÍTŐK

Würth Industry Kft.
2045 Törökbálint, Würth utca 2.
Tel.: +36 30 535 8046
backoffice@wuerth-industry.hu
www.wuerth-industry.hu

Fenntartjuk a jogot, hogy a kiadványban megjelent termékek a termékfejlesztés során változhatnak.

A fényképek illusztráció jellegűek, a kiszállított áru, színben és formában a megjelenítéstől eltérhet.

A kiadványban megjelent nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.