


**ÖN IHLETTE.
A WÜRTH MEGALKOTTA.**



**M-CUBE® 12 V-OS AKKUMULÁTOROS
GÉPCSalád**


EGYEDI AKKUMULÁTOR TECHNOLÓGIA TARTÓS ÉS BIZTONSÁGOS





M-CUBE[®]
BATTERY-SYSTEM

- Beépített cellakeret a túlmelegedés ellen
- LED töltöttségiszint-jelző mutatja az akkumulátor aktuális kapacitását
- Az intelligens akkumulátor-vezérlés maximális teljesítményt és maximális élettartamot garantál
- Az akkumulátoron lévő gumi élvédő csúszásmentességet biztosít
- Az akkumulátorcellák elektronikus felügyelete növeli az élettartamot



M-CUBE® 12 V-OS AKKUMULÁTOROS GÉPCSALÁD



AKKUMULÁTOROS FÚRÓ-CSAVARÓZÓ
ABS 12 BASIC
Csz.: 5701 101 00X



AKKUMULÁTOROS CSAVARÓZÓ
AS 12-1/4 COMPACT
Csz.: 5701 104 00X

TÖLTŐK



TÖLTŐKÉSZÜLÉK
ALG 12/2 BASIC
Csz.: 5705 720 000



TÖLTŐKÉSZÜLÉK
ALG 12/3 BASIC
Csz.: 5705 730 000

A 12 V-os M-CUBE® családon belül minden gép, akkumulátor és töltő kompatibilis egymással.



AKKUMULÁTOROS KINYOMÓPISZTOLY
AKP 12 COMPACT
Csz.: 5701 107 00X



AKKUMULÁTOROS ORRFŰRÉSZ
AFS 12 COMPACT
Csz.: 5701 109 00X

AKKUMULÁTOROK

LI-ION AKKUMULÁTOR 12V/2AH
Csz.: 5703 120 000
LI-ION AKKUMULÁTOR 12V/3AH
Csz.: 5703 130 000




A 12 V-os M-CUBE® családon belül minden gép, akkumulátor és töltő kompatibilis egymással.

A KÖNNYED

AKKUMULÁTOROS FÚRÓ-CSAVARÓZÓ ABS 12 BASIC

Nagy teljesítményű és rendkívül kompakt akkumulátoros fúró-csavarozó.



ELEKTRONIKUS MOTORVÉDELEM

Az elektromos motorvédelmi rendszer blokkolás, túlmelegedés és túlterhelés esetén lekapcsolja a motort. Ennek köszönhetően nő a termék élettartama.



TOKMÁNY

Teljesen fém kivitelű fúrótokmány keményfém szerszámbefogóval, ami a szerszám optimális fogását biztosítja.



16 NYOMATÉKFOKOZAT


Ideális nyomaték- és erőbeállítás a precíz és hatékony munkavégzéshez.

Cikkszám	5701 101 00X
Névleges feszültség	12 V/DC
Üresjárat fordulatszám (1./2. fokozat)	0-400/0-1500 min ⁻¹
Max. nyomaték (kemény/puha)	32/19 Nm
Tokmánybefogási tartomány	0,8-10 mm
Max. furatátmérő fémben	10 mm
Tömeg akkumulátorral	1,21 kg

AZ ERGONÓMIKUS

AKKUMULÁTOROS CSAVAROZÓ AS 12-1/4 COMPACT

Nagy teljesítményű és rendkívül kompakt akkumulátoros csavarozó.



ELEKTRONIKUS MOTORVÉDELEM

Az elektromos motorvédelmi rendszer blokkolás, túlmelegedés és túlterhelés esetén lekapcsolja a motort. Ennek köszönhetően nő a termék élettartama.



16 NYOMATÉKFOKOZAT


Ideális nyomaték- és erőbeállítás a precíz és hatékony munkavégzéshez.

Cikkszám	5701 104 00X
Névleges feszültség	12 V/DC
Üresjárat fordulatszám (1./2. fokozat)	0-400/0-1500 min ⁻¹
Max. nyomaték (kemény/puha)	32/19 Nm
Szerszámbefogó	1/4-es hatszögletű bitbefogó
Tömeg akkumulátorral	1,09 kg

A MEGBÍZHATÓ


AKKUMULÁTOROS KINYOMÓPISZTOLY AKP 18 600

Kompakt és kézreálló akkumulátoros kinyomópisztoly alacsony és közepes viszkozitású ragasztókhöz és tömítőanyagokhoz.




NAGY ERŐVÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉGGEL

Állítható adagolási sebesség, melynek köszönhetően az alacsony és közepes viszkozitású anyagok is könnyen és állandó sebesség mellett adagolhatók.




UNIVERZÁLIS FELHASZNÁLÁS

Az opcionális kiegészítőknek köszönhetően a kinyomópisztoly különböző kiszerezésekkel kompatibilis. Könnyen használható 600/400 ml-es faliatömlőkhöz és 310 ml-es kartusokhoz egyaránt.



ROBOSZTUS FÉM VÁLTÓ AUTO- MATIKUS LEVÁLASZTÁSSAL

Tartós és robusztus fém sebességváltó, amely biztosítja a hosszú élettartamot és az optimális energiaátvitelt az erős motorból.



ELEKTRONIKUS MOTORVÉDELEM


Az elektromos motorvédelmi rendszer blokkolás, túlmelegedés és túlterhelés esetén lekapcsolja a motort. Ennek köszönhetően nő a termék élettartama.

Cikkszám	5701 107 00X
Névleges feszültség	12 V/DC
Nyomóerő	1780 N
Tömeg akkumulátorral	2,1 kg

A PRAKTIKUS

AKKUMULÁTOROS ORRFŰRÉS Z AFS 12 COMPACT

Kompakt és nagy teljesítményű orrfűrész fa, műanyag, fém és gipszkarton fűrészeléséhez.



KAPCSOLÓ KIOLDÓ

Előzetes kioldó a biztonság érdekében.



SZERSZÁM NÉLKÜLI CSERE

Gyors és egyszerű szerszámcsere teszi lehetővé.



ELEKTRONIKUS MOTORVÉDELEM

Az elektromos motorvédelmi rendszer blokkolás, túlmelegedés és túlterhelés esetén lekapcsolja a motort. Ennek köszönhetően nő a termék élettartama.

Cikkszám	5701 109 00X
Névleges feszültség	12 V/DC
Üresjárat fordulatszám	0-3000 min ⁻¹
Lökethossz	12,5 mm
Szerszám tartó	Szerszám nélküli csere
Max. ajánlott laphossz	152 mm
Max. vágásmélység fában	70 mm
Tömeg akkumulátorral	1,31 kg

TÖKÉLETES VÁLASZTÁS AZ M-CUBE® GÉPCSALÁDHOZ:

A legjobb munkavégzéshez a kiváló teljesítményű gépeken kívül kiváló minőségű anyagmegmunkáló eszközökre is szükség van. A „Selected for M-CUBE®” jelzésű válogatott prémium minőségű WÜRTH / ZEBRA® termékeink mellett további cikket ajánljuk az M-CUBE® gépcsaládunk tagjaihoz.



HSCO FA SPIRÁLFÚRÓ KÉSZLET

Csz.: 0650 810 010
10 részes



SMART STEP SPIRÁLFÚRÓ KÉSZLET

Csz.: 0626 940 019
19 részes



33 DB-OS VEGYES BITKÉSZLET

Csz.: 0614 400 301



ORRFŰRÉSZLAPOK

Csz.: 0615 915 030
0615 815 030
0615 515 030
0615 720 346



SZERSZÁMTÁSKÁK

SZERSZÁMTÁSKA GÉPEKHEZ

Csz.: 5801 410 955



SZERSZÁMTÁSKA GÉPEKHEZ, TRIPLA PACK

Csz.: 0715 930 251




TÁSKA PYP (280X430X120)

Csz.: 5700 139 900



EGYEDI AKKUMULÁTOR TECHNOLÓGIA TARTÓS ÉS BIZTONSÁGOS



 **WÜRTH | INDUSTRY**

M-CUBE® 12 V-OS AKKUMULÁTOROS GÉPCSalád

Würth Industry Kft.
2045 Törökbálint, Würth utca 2.
Tel.: +36 30 535 8046
backoffice@wuerth-industry.hu
www.wuerth-industry.hu

Fenntartjuk a jogot, hogy a kiadványban megjelent termékek a termékfejlesztés során változhatnak. A fényképek illusztráció jellegűek, a kiszállított áru, színben és formában a megjelenítéstől eltérhet. A kiadványban megjelent nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.