

 **WÜRTH | INDUSTRY**

VEGYI TERMÉKEK AZ ÉLELMISZERIPAR SZÁMÁRA

Termékek az élelmiszer-feldolgozás,
a gyógyszeripar és a gyógyászat számára

 **WÜRTH
INDUSTRY**

TARTALOM

Vegyí termékek az élelmiszeripar számára	2
NSF®, ISEGA stb. – mit jelentenek ezek?	4
Kenőanyagok/Olajok/Zsírok	6
Ragasztók és tömitők	7
Tisztító és ápoló termékek	9
Műhelyfelszerelés	11
Munkavédelem	13
Létesítmény zónázása	16

VEGYI TERMÉKEK AZ ÉLELMISZERIPAR SZÁMÁRA

Az élelmiszerekkel kapcsolatos és a biztonság szempontjából releváns területekre vonatkozó vegyi anyag termékeknek nemcsak magas műszaki követelményeknek kell megfelelniük, hanem fiziológiailag is biztonságosnak kell lenniük, **és** meg kell felelniük a törvényileg előírt paramétereknek.

A következő oldalakon található Würth termékek megfelelnek ezeknek a követelményeknek, és az élelmiszerekkel kapcsolatos területeken kívül bárhol használhatók, ahol csökkenteni kell a kockázati potenciált és a biztonság elengedhetetlen.



A Würth termékek alkalmazási területei:

- Élelmiszer- és italgyártás
- Gasztronómia/szállodák
- Konyhák
- Hentesüzletek / pékségek/tejfeldolgozók
- Takarmányipar
- Gyógyszer- és kozmetikaipar
- Papír- és nyomdaipar
- Hűtő- és frissen tartó járművek
- Stb.



Élelmiszer- és italgyártás



Gasztronómia/szállodák



Konyhák




Hentesüzletek/pékcségek/tejfeldolgozók



Takarmányipar



Gyógyszer- és kozmetikaipar



Papír- és nyomdaipar



Hűtő- és frissen tartó járművek

NSF®, ISEGA STB. – MIT JELENTENEK EZEK?

NSF®

Azok a termékek, melyek NSF® logóval vannak ellátva, a „National Sanitary Foundation” teszteli és regisztrálja. Az NSF az egyetlen nemzetközi tanúsító, amely garantálja, hogy a termék egészségügyi kockázatok nélkül használható az élelmiszeriparban.



A különböző NSF® osztályzások

Kenőanyagok	
H1	Olyan kenőanyagok, amelyeket az élelmiszeripar kritikus pontjaiban alkalmazhatnak, ahol az étellel való véletlen, előre nem tervezett érintkezés nem zárható ki.
H2	Olyan kenőanyagok, melyek élelmiszerekkel való érintkezése technikailag lehetetlen.
Tisztítószer	
A1	Általános tisztítószer univerzális tisztításhoz minden felületen, közvetlen élelmiszerekkel való érintkezés nélkül.
A7	Fémpolírozó anyagok, amelyek akkor használhatók, ha az élelmiszerekkel való érintkezés technikailag kizárt.

Termelési területtől kívül eső termékek	
C1	Univerzális felhasználás a termelési területeken kívül.
Oldószer	
K1	Zsirtalanító és tisztítószer, melyek felhasználhatók az élelmiszeripar termelési területén kívül.
K3	Ragasztó- és címke eltávolító, amely használható az élelmiszer-csomagolás minden területén.
Egyéb	
P1	Egyéb termékek, melyek nem alkalmasak az élelmiszerekkel való közvetlen, vagy közvetett érintkezésre.

NSF®/ANSI szabvány 61

Az ivóvízrendszer összetevőjének szabványa, amely garantálja, hogy a termék/anyag ártalmatlan, és nem bocsájt ki káros anyagokat, melyek az ivóvízzel keveredhetnek.



ANSI 61

ISEGA

Az ISEGA az élelmiszeripari termékek német tanúsítási rendszere. A DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle) rendszeres ellenőrzése biztosítja, hogy a termék nem csupán a német, hanem a nemzetközi előírásoknak is megfelel.



Ruhr-vidéki Higiéniai Intézet (Ruhr District Institute of Hygiene)

Megfelel a 2016. február 11-én kelt, a Német Környezetvédelmi Hivatal által az ivóvízzel érintkezésbe kerülő alkalmazásokhoz javasolt képletnek. Ha vízzel érintkező menettömítőként használja, tartsa be a ragasztó- és tömítőanyag-gyártó ipari egyesület vonatkozó ajánlásait.



Kosher

Jelölés a kóserre (héber szó, jelentése: alkalmas, tetsző, megfelelő, tiszta) besorolt termékekre a zsidó élelmiszer törvények szerint.



Halal

A "halal" fogalom az arab nyelvből származik, és "megengedett"-et, "tisztát" jelent. Ez a minősítés olyan termékeket jelöl, amelyek az iszlám vallási előírásoknak megfelelően "megengedettek". A "halal" szempont nemcsak magára az élelmiszerre, hanem a segéd-és adalékanyagokra is vonatkozik.



Allergén-mentes

2014.12.13-tól az EU 1169/2011 élelmiszer-tájékoztatási szabályozása egész Európában érvényes. Ennek az irányelvnek megfelelően igyekszünk olyan termékeket forgalmazni, amelyek nem tartalmaznak élelmiszer-allergéneket.



GMO-mentes

A géntechnológiával nem módosított élelmiszerek előállításához elengedhetetlen, hogy a segéd-és adalékanyagok szintén ne legyenek géntechnológiával módosítva.





















N-Hexán mentes



















A hexánt a szerves kémiában oldószerként használják olaj és zsír kivonására. A hexán potenciálisan függőséget okoz, káros az egészségre és szennyezi a vizet. Éppen ezért igyekszünk olyan termékeket forgalmazni, amelyek hexán mentesek.























KENŐANYAGOK/OLAJOK/ZSÍROK

Termék neve		Tanúsítványok
Szilikon fluid kenőanyag Kiszerezés: 400 ml Csz.: 0893 221 000		Kiváló minőségű, egészségre ártalmatlan kenő és formaleválasztó anyag. 
Élelmiszeripari kenőzsír III. Kiszerezés: 400 g Csz.: 0893 107 002		Egészségre ártalmatlan, szintelen zsír, multifunkcionális adalékanyag-kombinációval. 
Élelmiszeripari kenőzsír IV. Kiszerezés: 400 g Csz.: 0893 107 003		Szintetikus, nagy teljesítményű zsír fehér szárazanyag-tartalommal. 
HSP 1400 hőálló kenőpaszta Kiszerezés: 300 ml Csz.: 0893 123		Szürke, fémentes kenőpaszta, amely csökkenti a kopást, megbízhatóan különválasztja a felületeket, és kimagasló korrózióvédelmet biztosít. 
HHS 6000 PLUS Kiszerezés: 400 ml Csz.: 0893 106 202		Univerzális, szintetikus, nagy teljesítményű kenőolaj, a bór-nitrid adaléknak köszönhetően kimagasló kenési tulajdonságokkal. 
HHS 2000 PLUS Kiszerezés: 400 ml Csz.: 0893 106 203		Univerzális, szintetikus, nagy teljesítményű tapadó kenőolaj, a bór-nitrid adaléknak köszönhetően kimagasló kenési tulajdonságokkal. 
HHS 200 PLUS Kiszerezés: 400 ml Csz.: 0893 106 204		Nagy teljesítményű kenőzsír rendkívül magas terhelésekhez. 
MULTI PLUS Kiszerezés: 400 ml Csz.: 0893 056 000		Kitűnő penetrációs képesség és vízkiszorítás, rozsdoldóként, kontakt sprayként és hosszú távú korrózió elleni védelemhez is használható. 
ROST OFF SPECIAL csavarlazító Kiszerezés: 400 ml Csz.: 0893 130 400		Nagy teljesítményű csavarlazító élelmiszeripari regisztrációval. 


















RAGASZTÓK ÉS TÖMÍTŐANYAGOK

Termék neve	Tanúsítványok
<p>SMP XTREME ragasztó és tömítő Kiszerezés: 290 ml Csz.: 0893 237 130</p> 	<p>Rugalmas SMP-bázisú ragasztó- és tömítőanyag nagy felületekhez, magas hőmérséklettel szemben ellenálló</p> 
<p>K+D ragasztó és tömítő Különböző színekben elérhető. Kiszerezés: 300, 600 ml Csz.: 0890 100 ...</p> 	<p>Rugalmas SMP-bázisú ragasztó- és tömítőanyag nagy felületekhez, magas hőmérséklettel szemben ellenálló.</p> 
<p>K+D Fast ragasztó és tömítő Különböző színekben elérhető. Kiszerezés: 300 ml Csz.: 0890 100 7..</p> 	<p>Gyorsan ható, ecsettel felvihető poliuretán (PU) tömítőanyag.</p> 
<p>K+D Power ragasztó és tömítő Különböző színekben elérhető. Kiszerezés: 300 ml Csz.: 0893 235 ...</p> 	<p>Nagy teljesítményű, rugalmas hibrid szerkezeti ragasztó.</p> 
<p>REPLASTME 2K műanyag ragasztó Kiszerezés: 50 ml Csz.: 0893 500 05.</p> 	<p>2K ragasztóanyag műanyag alkatrészek javításához és összekötéséhez</p> 
<p>DP 300 motor- és blokkötmitő massza Kiszerezés: 80 ml Csz.: 0890 100 048</p> 	<p>Tartósan rugalmas (nem keményedő) tulajdonságának köszönhetően kitűnő tömítő-képességgel rendelkezik.</p> 
<p>WIT-PE ragasztóhabarcs Kiszerezés: 385 ml Csz.: 0903 480 00</p> 	<p>Betonokhoz, valamint utólagos betonacél beragasztáshoz (REBAR). Hosszú megmunkálási idő, ideális mély rögzítéshez.</p> 
<p>WIT-VM 250 ragasztóhabarcs Kiszerezés: 300, 420 ml Csz.: 0903 450 20</p> 	<p>Az All-rounder habarcs betonhoz, falazathoz, valamint betonacél utólagos beragasztásához (REBAR) használható.</p> 
<p>WIT-PE 1000 vegyi injektáló habarcs Kiszerezés: 585 ml Csz.: 5918 605 585</p> 	<p>Tiszta epoxi habarcs hosszú megmunkálási idővel, ideális a nagy rögzítési mélységekhez és furatokhoz, valamint magas hőmérsékletű betonhoz és utólagosan beépített betonacél csatlakozáshoz utólagos habarccsozással (REBAR).</p> 

RAGASZTÓK ÉS TÖMÍTŐANYAGOK

Termék neve	Tanúsítványok
<p>Klebfix pillanatragasztó Kiszérlés: 5, 20, 50 g Csz.: 0893 09. ...</p> 	<p>Fém, műanyag és gumi alkatrészek összeragasztása másodpercek alatt egymással és saját anyagukhoz.</p> 
<p>Nagyszilárdságú csavarbiztosító Kiszérlés: 25, 50 g Csz.: 0893 270 ...</p> 	<p>Szívós, eltávolítható csavaröngítő- és tömítőanyag - egy kézzel is működtethető adagoló rendszerrel.</p> 
<p>Középerős csavarbiztosító Kiszérlés: 25, 50, 250 g Csz.: 0893 243 ...</p> 	<p>Eltávolítható csavaröngítő és tömítő anyag - egy kézzel is működtethető adagoló rendszerrel.</p> 
<p>Alacsony szilárdságú cső- és menettömítő PTFE-vel Kiszérlés: 50 g Csz.: 0893 511 050</p> 	<p>Minden fémből készült cső/menet kötés és kúpos/hengeres csavarment tömítéséhez a ISO 7.1 szabványnak megfelelően R3" méretig.</p> 
<p>Közepes szilárdságú csőtömítő Kiszérlés: 50 g Csz.: 0893 577 050</p> 	<p>Azonnali tömítő hatás, a meghúzott csatlakozások kb. 5 bar nyomásra azonnal terhelni lehet; a végleges megkötés után pedig a csövek a szakítónyomásig terhelhetők.</p> 
<p>Persely- és csapágyröngítő Különböző kiszérlésekben elérhető. Kiszérlés: 25, 50 g Csz.: 0893 603 ...</p> 	<p>Alkalmas nagy terhelésnek kitett hengeres alkatrészek nagy szilárdságú kötésére.</p> 
<p>Hőálló csapágyröngítő Kiszérlés: 50 g Csz.: 0893 620 050</p> 	<p>Magas hőmérsékletnek kitett perselyek és csapágyak rögzítéséhez -55 °C-tól 200 °C-ig. Maximális réskitöltési kapacitás 0,2 mm.</p> 
<p>Felülettömítő anyag, narancs Kiszérlés: 50 g Csz.: 0893 574 050</p> 	<p>Peremek és felületek tömítéséhez max. 0,5 mm-es nagy hézagméretekig. A szilárd tömítések helyettesítéseként.</p> 
<p>Felülettömítő anyag, zöld Kiszérlés: 50 g Csz.: 0893 573 050</p> 	<p>Peremek és felületek tömítéséhez 0,3 mm-es hézagméretek alatt. A szilárd tömítések helyettesítéséhez.</p> 
<p>All IN ONE Kiszérlés: 50 g Csz.: 0893 555 050</p> 	<p>Közepes erősségű, anaerob ragasztó- és tömítőanyag.</p> 

TISZTÍTÓ ÉS ÁPOLÓ TERMÉKEK







Termék neve	Tanúsítványok
<p>Nemesacél tisztító Kiszerelés: 500 ml, Csz.: 0893 121 2 Kiszerelés: 5 l, Csz.: 0893 121 205</p> 	<p>Speciális tisztítófolyadék fémfelületek előtisztításához.</p> 
<p>Fém tisztító paszta Kiszerelés: 400 g Csz.: 0893 121 1</p> 	<p>Erőteljes fémciszoló paszta a fémfelületek legmakacsabb szennyeződéseinek eltávolítására.</p> 
<p>Nemesacél ápolóolaj Kiszerelés: 400 ml Csz.: 0893 121 0</p> 	<p>Nemesacél felületek tisztítás utáni ápolására.</p> 
<p>Nemesacél tisztítókendő Kiszerelés: 30 db Csz.: 0893 121 30</p> 	<p>Fémfelületek egyszerű, gyors tisztításához és fényesítéséhez.</p> 
<p>Univerzális tisztítókendő Kiszerelés: 90 db Csz.: 0890 900 90</p> 	<p>A legtöbb felület alapos és gyors tisztításához víz, szappan vagy kefe használata nélkül.</p> 
<p>Uni tisztító Kiszerelés: 500 ml, Csz.: 0890 107 Kiszerelés: 5 l, Csz.: 0890 107 05</p> 	<p>Igen hatékony, speciális, oldószereket tartalmazó tisztító.</p> 
<p>Multiclean tisztító spray Kiszerelés: 400 ml Csz.: 0890 109 6</p> 	<p>Tisztítására és időszakos kenésre fiziológiailag és ökológiailag érzékeny területeken.</p> 
<p>Ipari tisztító Kiszerelés: 500 ml, Csz.: 0893 140 Kiszerelés: 5 l, Csz.: 0893 140 05</p> 	<p>Kiváló minőségű speciális tisztítószer a ragasztószalag-maradványok, feliratok és felragasztható címkék, valamint a makacs szennyeződések eltávolításához.</p> 
<p>Zsíroló Kiszerelés: 1 l Csz.: 0893 117 405</p> 	<p>Erőteljes zsír és fehérje eltávolító vendéglátó-ipari és élelmiszer-feldolgozóipari vállalatoknak.</p>

TISZTÍTÓ ÉS ÁPOLÓ TERMÉKEK












A VOC a levegőben előforduló káros szénhidrogén-származékok gyűjtőneve. A betűszó az angol Volatile Organic Compound kifejezésből ered, aminek jelentése: „illékony szerves vegyületek”. (Pl.: Xylen, Methyl Benzene, Ethyl Benzene, Formaldehyde). Az EC termékcsalád VOC csökkentett és mentes tisztítószer. A három típus három erősségi fokozatot fed le (az EC100 a leggyengébb, az EC 300 pedig a legerősebb.)

Termék neve	Tanúsítványok
<p>EC 100 tisztító Kiszerezés: 5 l Csz.: 0893 117 145</p> 	<p>Maradványmentes tisztítószer.</p> 
<p>EC 200 tisztító Kiszerezés: 5 l Csz.: 0893 117 140</p> 	<p>Nagy hatékonyságú univerzális tisztítószer.</p> 
<p>EC 300 tisztító Kiszerezés: 5 l Csz.: 0893 117 143</p> 	<p>Nagy teljesítményű zsírtalanító. eltávolítja a zsírokat, bitument, szilikont, tömítőanyagokat és hasonló makacs szennyeződések.</p> 

MŰHELYFELSZERELÉS

Termék neve	Leírás
<p>Tisztítópapír Minden elterjedt adagolóhoz. Csz.: 0899 800 022 Csz.: 0899 800 653</p> 	<p>Univerzálisan használható a szokásos tisztítási feladatokhoz.</p> 
<p>Mikroaktív kendő Különböző színekben elérhető. Csz.: 0899 900 131 ● Csz.: 0899 900 132 ● Csz.: 0899 900 133 ●</p> 	<p>Mikroszálalás kendő professzionális karbantartó tisztításhoz és jármű-tisztításhoz. Az elektrosztatikus hatásnak köszönhetően tapad rá a por és a finom szennyeződések. Eltávolítja a durva és zsíros szennyeződést.</p>
<p>Szemeteszsák 120 l Csz.: 0899 800 55.</p> 	<p>Válogatott újrahasznosított granulátumból készült, húzópánt nélküli szemeteszsák.</p>
<p>Nagyméretű szemeteszsák 240 l Csz.: 0899 800 570</p> 	<p>Rendkívül erős, lyukadásbiztos és szakadásálló szemeteszsák minden szokványos hulladékgyűjtőhöz.</p>
<p>Szemeteszsák papír törölkendőkhöz 65 l Csz.: 0899 800 579</p> 	<p>Rendkívül erős, lyukadásbiztos és szakadásálló szemeteszsákok vékonyabb kivitelben. Ideális helye a szaniter és vizes helyiségekben elhelyezett hulladékgyűjtő kosarak.</p>
<p>Nagyméretű szelektív hulladékgyűjtő zsák Úrtartalom: 0.5 m³, 1.0 m³, 2.5 m³ Csz.: 0899 800 58.</p> 	<p>Átlátszó kivitelben, így a feltöltési szint könnyen látható, és az újrahasznosítható anyagok könnyen elkülöníthetők. Ideális újrahasznosítható anyagok gyűjtéséhez, valamint munkadarabok, bútor stb. csomagolásához vagy tárolásához.</p>
<p>Szelektív hulladékgyűjtő állvány 500, 1000 és 2500 l-es zsákokhoz. Csz.: 0899 800 58.</p> 	<p>Szelektív hulladékgyűjtő zsákok felfüggesztéséhez. Ideális könnyű újrahasznosítható anyagok, pl. hungarocell, fólia és habszivacsok gyűjtéséhez és elkülönítéséhez.</p>











MŰHELYFELSZERELÉS

Termék neve	Leírás
Műanyag tölcser szett Átmérő: 50/70/90/115 mm Csz.: 0891 410 010	 Fűzőlyukkal.
Műanyag tölcser Átmérő: 195 mm, Csz.: 0891 410 1 Átmérő: 235 mm, Csz.: 0891 410 2	 Kivehető szűrővel.
Műanyag tölcser Átmérő: 160 mm Csz.: 0891 410 3	 Kivehető szűrővel.
Műanyag tölcser Átmérő: 160 mm Csz.: 0891 410 4	 Fogantyúval és rugalmas töltőcsővel.
Műanyag tölcser Átmérő: 160 mm Csz.: 0891 410 5	 Fogantyúval és tartós kivezetéssel.
Mérőedény 1 l, Csz.: 0705 800 050 2 l, Csz.: 0705 800 100 5 l, Csz.: 0705 800 500	 Űrtartalomtól függően 10, 20 vagy 100 ml-es osztású skálával.
Mérőpohár kiöntőcsőrel 0,5 l, Csz.: 0891 400 05 1 l, Csz.: 0891 400 1 2 l, Csz.: 0891 400 2 3 l, Csz.: 0891 400 3	 Űrtartalomtól függően 250 vagy 500 ml-es osztású skálával.
Kifolyócsap Csz.: 0891 302 01	 Műanyag kifolyócsap 5 l-es műanyag kannához, DN 45 csatlakozóval.
Kifolyócsap Csz.: 0891 302 03	 Műanyag kifolyócsap 20 l-es műanyag kannához, DN 60 csatlakozóval.
Kifolyócsap Csz.: 0891 302 07	 Műanyag kifolyócsap 60 l-es fémhordóhoz 3/4"-os csatlakozóval.
Kifolyócsap Csz.: 0891 302 210	 Műanyag kifolyócsap 200 l-es műanyag hordókhöz 2"-os csatlakozóval.

MŰHELYFELSZERELÉS

Termék neve	Leírás
<p>Professzionális mosópisztoly Csz.: 0886 001 040</p> 	<p>Kiváló minőségű, strapabíró tisztítópisztoly gumibevonattal helyiségek és berendezések tisztításához. Élelmiszer-feldolgozóipari alkalmazásokhoz is használható. Minden rész használható ivóvízhez. Csatlakozómenet: BM 1/2 Max. üzemi nyomás: 24 bar Átfolyási teljesítmény: 25 l/perc Max. hőállóság: 50 °C</p>
<p>Nemesacél vágópenge Cs.e.: 10 db Csz.: 0715 66 085</p> 	<p>Nemesacél penge a tartósan tiszta vágásokhoz. Nincsenek letörhető szegmensek és előre meghatározott törési pontok. Élelmiszeripari használatra is alkalmas.</p>

MUNKAVÉDELEM


Termék neve	Alkalmazás	Tanúsítványok
<p>Egyszer használatos cipőzsák Egy méretű Cs.e.: 100 db Csz.: 0899 028 1</p> 	<p>Egyszer használatos, kék színű, polietilénből készült cipővédő zsák. Megakadályozza a szennyeződés és az esetleges fertőzések továbbvitelét. Alkalmas az egészségügyben, kórházakban, klinikákon, szociális intézményekben, élelmiszeripar területén. Hosszúság: 40 cm</p>	
<p>Egyszer használatos cipőzsák talppal Egy méretű Cs.e.: 50 db Csz.: 0899 028 6</p> 	<p>Légáteresztő polipropilén filcből készült cipőzsák csúszásbiztos és vízálló talppal. Az erős és szakadásálló anyag hosszú élettartamot biztosít. Alkalmas beltéri felújítási munkákhoz, kórházakban és az élelmiszeripar területén. Hosszúság: 40 cm</p>	
<p>Slipper S2 félcipő Különböző méretben elérhető. Cs.e.: 1 db Csz.: M417 018 0..</p> 	<p>Ideális munkavédelmi cipő olyan munkahelyekhez, ahol a higiénia kritikusan fontos. Csúszásbiztos SRC PU járótalppal rendelkezik és ideálisan illeszkedik.</p>	<p>Biztonsági kategória: S2</p>
<p>Védőoverál TYVEK® 500 Xpert Különböző méretben elérhető. Cs.e.: 5 db Csz.: 0899 020 12</p> 	<p>A védelem, a tartósság és a kényelem ideális kombinációja. Innovatív, ergonomikus kialakítás az optimális mozgásszabadságért.</p>	 <p>Kategória III</p>     

MUNKAVÉDELEM

Termék neve	Alkalmazás	Tanúsítványok
Kék ragasztóanyag-mentes sebtapasz Latex-mentes Cs.e.: 1 db Csz.: 0899 512 25 	Ragasztóanyag-mentes sebtapasz minden típusú sebre és vágásra, optimális tartás még élelmiszerfeldolgozási munkák során is.	
Sebtapasz adagoló Elast Cs.e.: 1 db Csz.: 0899 512 23 	Higiénikus tároló ragasztóanyag-mentes és latex mentes sebtapaszokhoz.	
Egyszer használatos nitril kesztyű Cs.e.: 100 db Csz.: 0899 470 ... 	Púder-és szilikonmentes folyadékálló, élelmiszerbiztos, egyszer használatos kesztyű. Anyagvastagság: 0,1 mm. Teljes hosszúság: 240 mm.	EN 374 EN 374 
Egyszer használatos tapadós nitril kesztyű Narancssárga Cs.e.: 50 db Csz.: 0899 470 12 	Egyedi, rombuszmintás felülettel a kitűnő fogás érdekében. Teljes hosszúság: 240 mm.	EN 374 EN 374 
Nitril vegyvédelmi kesztyű Cs.e.: 6 db Csz.: 0899 435 0.. 	100%-ban folyadékálló, könnyű nitril vegyvédelmi kesztyű pamut velúr béléssel. Anyagvastagság: 0,38 mm ± 0,03 mm. Teljes hosszúság: 330 mm.	Kategória III EN 388 EN 374 EN 374  4.0.0.2. A J K
Neoprénből és latexből vegyvédelmi kesztyű Cs.e.: 6 db Csz.: 0899 435 5.. 	Vastag, természetese latexből és neoprénből készült vegyvédelmi kesztyű, belül pamut bolyhozással. Anyagvastagság: 0,67 mm ± 0,03 mm. Teljes hosszúság: 320 mm.	Kategória III EN 388 EN 374 EN 374  3.1.2.1. A K L
Klorprénből és latexből vegyvédelmi kesztyű Cs.e.: 6 db Csz.: 0899 435 .. 	100%-ban folyadékálló, természetes latexből és neoprénből készült vegyvédelmi kesztyű gyémántmintás tenyérrésszel. Anyagvastagság: 0,67 mm ± 0,03 mm. Teljes hosszúság: 320 mm.	Kategória III EN 388 EN 374 EN 374  4.1.2.1.

LÉTESÍTMÉNY ZÓNÁZÁSA

A létesítményt az élelmiszer/ital szennyeződésének kockázata szerint zónákra osztják fel. A zöld zónákban csak a "legbiztonságosabb" termékek engedélyezettek, míg a kék és piros zónákban csökkenő termékellenőrzések vannak.



NSF® KATEGÓRIA KÓDOK

ZÖLD	ÉLELMISZERCÉLÚ FELDOLGOZÓ HELYSÉG	NSF H1	Az élelmiszer-feldolgozó ágazatban használható kenőanyagok abban az esetben, ha a véletlenszerű, nem szándékos érintkezés nem zárható ki.
		NSF/ANSI 61	Az ivóvízrendszer összetevőjének szabványa, amely garantálja, hogy a termék/anyag ártalmatlan, és nem bocsájt ki káros anyagokat, melyek az ivóvízzel keveredhetnek (max. +82 °C-ig).
KÉK	NEM ÉLELMISZERCÉLÚ FELDOLGOZÓ HELYSÉG		
		NSF A1	Elfogadható általános tisztítószereként az élelmiszer-feldolgozó helyiségekben és azok környékén lévő valamennyi felületen, ahol a használata nem közvetlen élelmiszerrel való érintkezésre irányul.
		NSF A7	Elfogadható fémtisztító és polirozó szereként az élelmiszerekkel nem érintkező felületek tisztítására az élelmiszer-feldolgozó területeken és azok környékén. A keletkező szagot ki kell szellőztetni, mielőtt az élelmiszerek és csomagolóanyagok visszakerülnének a helyiségbe.
		NSF C1	Élelmiszeripari gépek, berendezések tisztítására és fertőtlenítésére szolgáló készítmények. Vízrel való öblítés szükséges, mielőtt a gép, berendezés visszakerülne az élelmiszer-célú helyiségbe.
		NSF H2	Elfogadható kenőanyagként, ahol nem áll fenn az élelmiszerekkel való érintkezés lehetősége az élelmiszer-feldolgozó területeken és azok környékén.
		NSF K1	Elfogadható tisztító- és zsirtalanítószereként nem élelmiszer-feldolgozó területeken történő felhasználásra, amelyeket kifejezetten olaj, viasz vagy gyantaszzerű anyagok eltávolítására használnak.
PIROS	NEM ÉLELMISZERCÉLÚ FELDOLGOZÓ HELYSÉG	NSF K2	Elfogadható oldószereként elektromos és elektronikus készülékek tisztítására.
		NSF K3	Élelmiszer csomagolóanyagokról történő ragasztó és emyv eltávolításra szolgáló készítmények. Alkalmazásuk idejére az élelmiszerekkel és csomagolóanyagokkal el kell távolítani vagy le kell takarni. Mosószeres mosás és vízzel történő öblítés szükséges mielőtt a gép, berendezés visszakerülne az élelmiszer-célú helyiségbe. K2 és K3 esetében a keletkező szagot ki kell szellőztetni, mielőtt az élelmiszerek és csomagolóanyagok visszakerülnének a helyiségbe.
		NSF KX	Elfogadható oldószeres tisztítószerek összetevőjeként. Egyes összetevők jellege miatt előfordulhat, hogy bizonyos típusú termékekben való felhasználásuk nem elfogadható.
		NSF P1	Elfogadható TFT-, LCD- és plazmaképernyő-tisztítóként (P1), élelmiszer-feldolgozó helyiségekben és azok környékén. A terméket csak olyan módon szabad használni, hogy az ne legyen sem közvetlen, sem pedig közvetett érintkezésbe kerüljön élelmiszerrel vagy ivóvízzel.

TERMÉKEK NSF KATEGÓRIA KÓDOK SZERINT

NSF H1	ÁLTALÁNOS KENŐANYAGOK
08901096	Multiclean tisztító spray
0893056000	Multi Plus Karbantartó olaj
0893106202	HHS 6000 Plus
0893106203	HHS 2000 Plus
0893106204	HHS 200 Plus
0893107002	Élelmiszeripari kenőzsír III
0893107003	Élelmiszeripari kenőzsír IV
08931071	Élelmiszeripari kenőanyag
08931076	HHS Élelmiszeripari kenőanyag
0893130400	Rust Off Special csavarfeszítő
0893221000	Szilikon fluid kenőanyag

NSF / ANSI 61	IVÓVÍZ RENDSZEREK
0893270025 0893270050	Nagyszilárdságú csavarrozó
0893243025 0893243050 0893243250	Középerős csavarrozó

NSF A1	TISZTÍTÓSZEREK ÁLTALÁNOS TISZTÍTÓSZEREK
0893117145	EC100 Tisztító
08931212 0893121205	Nemesacél tisztító
08931211	Fém tisztító paszta

NSF A7	TISZTÍTÓSZEREK FÉM ÁPOLÓK ÉS TISZÍTÓK
08931210	Nemesacél ápolóolaj
08931211	Fém tisztító paszta

NSF C1	NEM ÉLELMISZERCÉLÚ HELYSÉGEK TISZTÍTÓSZEREI
089090090	Univerzális tisztítókendő
0893117140	EC200 tisztító
089312130	Nemesacél tisztítókendő

NSF H2	KENŐANYAGOK NINCS ENGEDÉLYEZVE AZ ÉLELMISZEREKSEL VALÓ ÉRINTKEZÉS
0893123	HSP 1400 hőálló kenőpaszta

NSF K1	OLDÓSZER-BÁZISÚ TISZTÍTÓSZEREK NEM FELDOLGOZÁSI TERÜLETRE SZÁNT TERMÉK
08901096	Multi clean tisztító spray
089010705 0890107	UNI tisztító

NSF K2	OLDÓSZER-BÁZISÚ TISZTÍTÓSZEREK ELEKTRONIKUS MŰSZERTISZTÍTÓK
089010705 0890107	UNI tisztító

NSF K3	OLDÓSZER-BÁZISÚ TISZTÍTÓSZEREK RAGASZTÓK/RAGASZTÓ ELTÁVOLÍTÓK
089010705 0890107	UNI tisztító
0893117143	EC300 tisztító
089314005 0893140	Ipari tisztító

NSF K3K	OLDÓSZER-BÁZISÚ TISZTÍTÓSZEREK OLDÓSZERES TISZTÍTÓSZEREKBEK HASZNÁLHATÓ ÖSSZETEVŐK
089010705 0890107	Ipari tisztító

NSF P1	EGYÉB OLDÓSZER-BÁZISÚ TISZTÍTÓSZEREKBEK HASZNÁLHATÓ ÖSSZETEVŐK
0890100048	DP 300 Motorfémítő paszta
0893 555	All in One
089309 0893090 08930900	Klebfix pillanatragasztó
08932351 08932352	K+D Power ragasztó tömítő
0893573050	Felületfémítő, zöld
0893574050	Felületfémítő, narancs
0893500050 0893500051 0893500052	Replast ME műanyag ragasztó
0893603025 0893603050 0893603250	Persely- és csopágyrozó

VEGYI TERMÉKEK AZ ÉLELMISZERIPAR SZÁMÁRA

Würth Industry Kft.
2045 Törökbálint, Würth utca 2.
Tel.: +36 30 535 8046
backoffice@wuerth-industry.hu
www.wuerth-industry.hu

Fenntartjuk a jogot, hogy a kiadványban megjelent termékek a termékfejlesztés során változhatnak. A fotók illusztráció jellegűek, a kiszállított áru, színben és formában a megjelenítettől eltérhet. A kiadványban megjelent nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

